


# Система бережливого производства



**LMS**

lean manufacturing system by  **UNIOR**



# СОДЕРЖАНИЕ



**LMS | 4**



**МОДУЛЬНЫЕ ВЕРСТАКИ | 15**



**ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
| 43**



**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ И  
СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ | 59**

*Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.*

# LMS

lean manufacturing system by UNIOR®

Система бережливого производства Uni-or: новая линейка продукции, которая позволяет создать структурированный, оптимизированный рабочий процесс и обеспечивает хорошо организованное рабочее пространство. Система LMS позволит хранить и транспортировать инструменты, зарядные устройства, запасные части, документы и другие материалы, необходимые для работы. Данная система была разработана по методологии 5S. 5 букв S взяты из пяти японских слов: сэри — сортировка; сэитон — порядок; сэисо — чистота; сэикэцу — стандартизация; сицукэ — совершенствование. Цель системы бережливого производства Unior - создать высокий уровень рабочего процесса без потерь рабочего времени.



**ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ** с четырьмя полками предназначен для хранения важных документов, чертежей и технологических карт, которые необходимо иметь под рукой.

**ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ** с 9 полками, размещенными под углом 20 градусов для обеспечения достаточной видимости. Полки оснащены металлическими лотками для SOS-ложементов.



**ШКАФ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ** - это безопасное место хранения и зарядки аккумуляторных приборов, ноутбуков, смарт-устройств и другого оборудования. На двух верхних полках предусмотрено место с 12 розетками.

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ** с шестью ящиками можно использовать для хранения тяжелых деталей и материалов общей грузоподъемностью 900 кг.





**СЕРВИСНАЯ ТЕЛЕЖКА** позволяет перемещать два лотка с SOS ложементами к рабочему месту.

# LMS



lean manufacturing system by **UNIOR**

**СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ** оснащена колесами, что позволяет перемещать ее между рабочими станциями. Верхнюю поверхность предполагается использовать для документов, чертежей, ноутбуков. В нижней части размещаются два ящика и место для хранения.



**РАБОЧЕЕ  
ПРОСТРАНСТВО**





Premium + QualiCoat

> Станция для зарядки имеет возможность непосредственного подключения к электросети. Наличие четырех полок позволяет заряжать электроинструменты и другие приборы, например, телефон, ноутбук или другие смарт-устройства. Это обязательный элемент современного рабочего места.

- 1** > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2** > запирается на замок со складным ключом
- 3** > дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- 4** > дверь открывается на 180 градусов
- 5** > магнитные замки исключающие самопроизвольное открытие дверей
  - > включает в себя 4 полки: 2 верхние закреплены, 2 нижние с возможностью регулировки
- 6** > две верхние полки предназначены для заполнения батареями, каждая из которых включает в себя разветвитель с 12 розетками (230 В) с защитой от перегрузки и кнопку сброса.
  - > верхние полки перфорированы для отвода горячего воздуха
  - > полки усилены
  - > боковые стенки шкафа в верхней части перфорированы для облегчения отвода горячего воздуха. Перфорация служит для крепления аксессуаров
  - > в верхней крышке содержится сетевой выключатель с термостатом, который можно регулировать от 0 до 60 °C
  - > крышка также содержит вентилятор, позволяющий воздуху выходить со скоростью 160 м<sup>3</sup>/ч, автоматическое включение при достижении заданной температуры на термостате
  - > соединительный кабель длиной 5 м, 5x16А, 400В
  - > кабели спрятаны в кабель-каналах
  - > вся электроника помечена соответствующими наклейками
  - > все части шкафа заземлены
- 7** > нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонам



628543

L

770

B

430

H


2052



9000



Premium + QualiCoat



## 991LMS.C2 ШКАФ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ ДЛЯ SOS-ЛОЖЕМЕНТОВ

- > Шкаф для лотков с SOS-ложементами с девятью полками позволяет удобно хранить инструменты. Лотки имеют наклон для лучшего обзора инструментов, но также возможно горизонтальное размещение. Лотки имеют стандартные размеры под SOS-ложемент 3/3 для инструмента.
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > запирается на замок со складным ключом
- > дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- > дверь открывается на 180 градусов
- > магнитные замки исключающие самопроизвольное открытие дверей
- > включает в себя 9 полок под углом 20 градусов для лучшего обзора инструментов в SOS-ложементах
- > полка с ограничителем для лотка
- > расстояние между полками 170 мм
- > полки усилены
- > боковые стенки шкафа перфорированы для крепления аксессуаров
- > нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонами
- > габаритные размеры: Д 770 x Ш 430 x В 2052 мм
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat



628542

L

770

B

430

H

2052




116000

## 991LMS.C1 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

- > Шкаф для документов - идеальное решение для систематизации и хранения документов за прозрачными дверцами, обеспечивающими визуальную наглядность. Он оснащен четырьмя полками и возможностью широкого открывания дверцы. Стенки шкафа перфорированы, что позволяет устанавливать дополнительные аксессуары для дополнительной оптимизации пространства.
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > запирается на замок со складным ключом
- > дверь с окнами из оргстекла, для визуального контроля
- > дверь открывается на 180 градусов
- > магнитные замки исключающие самопроизвольное открытие дверей
- > включает 4 полки которые можно индивидуально настроить в 9 вертикальных положениях
- > расстояние между полками 342 мм
- > нижняя часть шкафа служит пятой фиксированной полкой
- > полки усилены
- > боковые стенки шкафа перфорированы для крепления аксессуаров
- > нижняя часть шкафа выполнена таким образом, что позволяет перемещать шкаф с помощью стандартного транспортного оборудования, например вилочные погрузчики и тележки с поддонами
- > габаритные размеры: Д 770 x Ш 430 x В 2052 мм
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat



Premium + QualiCoat



628541

L

770

B

430

H

2052



80000

## 991LMS.S1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- > Металлический лоток для SOS-ложементов 3/3 позволяет хранить и переносить инструменты из шкафа в тележку или наоборот; именно там, где вам это нужно.
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > по бокам расположены большие и удобные рукоятки с пластиковыми накладками
- > металлический лоток, совместимый с SOS-ложементами Unior 3/3
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat



Premium + QualiCoat



	L	B	H	
628544	565	367	90	565

## 991LMS.T1 СЕРВИСНАЯ ТЕЛЕЖКА


- > Избавьте себя от необходимости перемещения тяжелых ложементов или грузов. Сервисная тележка, грузоподъемностью 300 кг, позволяет одновременно перемещать два лотка с инструментами в SOS ложементах или другое оборудование, что оптимизирует рабочий процесс.
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > имеется выдвижной ящик для двух лотков с SOS-ложементами UNIOR 3/3, и открытая поверхность для оборудования и деталей, общей грузоподъемностью 300 кг.
- > колёса диаметром 200 мм
- > рукоятка для более легкого перемещения
- > верхняя рабочая поверхность с выступающими кромками высотой 25 мм, предназначенная для инструментов и рабочих предметов
- > выдвижной ящик имеет подставки для размещения двух металлических лотков с ложементами под углом до 20 градусов.
- > грузоподъемность ящика 30 кг
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat



Premium + QualiCoat



	L	B	H	L1	H1	
628540	1350	800	1000	1423	767	123000



- 1** > Прочная и долговечная конструкция шкафа
  - > габаритные размеры Д 1221 x Ш 700 x В 1304 мм
  - > замок и ключ в комплекте
  - > общий объём ящика: 522 литров
  - > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками высокого качества
- 2** > Центральная запирающая система с замком и складным ключом
- 3** > система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты.
- 4** > Использование разделителей позволяет индивидуально настроить рабочую область
  - > изготовлено из листовой стали Premium Plus
- 5** > Используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества QualiCoat



> Эта мобильная, безопасная и устойчивая тележка позволит вам оптимизировать ваш рабочий процесс. Она обеспечит аккуратное рабочее место, отличный доступ к необходимым инструментам и документам. (LMS).

- 1** > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2** > рабочая поверхность с подвижной пластиной с защелкой, размер А3
- 3** > увеличенная кромка рабочей поверхности для предотвращения соскальзывания
- 4** > подставка для мобильного телефона
- 5** > отверстия для хранения ручек
- 6** > углубления для хранения аксессуаров
  - > 2 ящика 563x365x70 мм
- 7** > в ящики могут быть помещены разделители 940ES3A или 940ES3
- 8** > нижняя часть тележки разделена на 2 отсека
- 9** > эргономичная рукоятка
- 10** > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- 11** > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
  - > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
  - > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
  - > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
  - > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 770 x Ш 460 x В 1252 мм
  - > максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
  - > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

Premium+ Qualicoat



612208

L

770

L1

673

B

460.5

B1

440

H


1252

H1

1125



39000



Premium + QualiCoat

## 994WD СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ДВЕРЦЕЙ

- > Эта мобильная, безопасная и устойчивая тележка с перфорированной стенкой и дверью позволит вам оптимизировать ваш рабочий процесс. Она обеспечит аккуратное рабочее место, отличный доступ к необходимым инструментам и документам. Перфорированная стенка позволяет устанавливать дополнительные элементы хранения и улучшает обзорность рабочего места. Ее удобно использовать в мастерских, на производстве и везде, где применяется система бережливого производства (LMS).
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > рабочая поверхность с подвижной пластиной с защелкой, размер А3
- > увеличенная кромка рабочей поверхности для предотвращения соскальзывания
- > подставка для мобильного телефона
- > отверстия для хранения ручек
- > углубления для хранения аксессуаров
- > 2 ящика 563x365x70 мм
- > в ящики могут быть помещены разделители 940ES3A или 940ES3
- > нижняя часть тележки разделена на 2 отсека
- > эргономичная рукоятка
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 770 x Ш 460 x В 1669 мм
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры



628372

L

770

L1

673

B

460.5

B1

440

H

1669

H1


1125

H2

1252



46300



Premium + QualiCoat

## 994W СТОЙКА ПЕРЕДВИЖНАЯ С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

- > Эта мобильная, безопасная и устойчивая тележка с перфорированной стенкой позволит вам оптимизировать ваш рабочий процесс. Она обеспечит аккуратное рабочее место, отличный доступ к необходимым инструментам и документам. Перфорированная стенка позволяет устанавливать дополнительные элементы хранения и улучшает обзорность рабочего места. Ее удобно использовать в мастерских, на производстве и везде, где применяется система бережливого производства (LMS).
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > рабочая поверхность с подвижной пластиной с защелкой, размер А3
- > увеличенная кромка рабочей поверхности для предотвращения соскальзывания
- > подставка для мобильного телефона
- > отверстия для хранения ручек
- > углубления для хранения аксессуаров
- > 2 ящика 563x365x70 мм
- > в ящики могут быть помещены разделители 940ES3A или 940ES3
- > нижняя часть тележки разделена на 2 отсека
- > эргономичная рукоятка
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 770 x Ш 460 x В 1669 мм
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры



628371

L

770

L1

673

B

460.5

B1

440

H

1669

H1

1125


H2

1252



44300

**991.1HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ  
МАЛЕНЬКОГО ЯЩИКА 991HD, 3 ШТ**



628266

L

596


B

28.2

H

63

**991.11HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ  
МАЛЕНЬКОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628267

L

74.7


B

7

H

68

**991.12HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ  
МАЛЕНЬКОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628268

L

100.5

B


7

H

68



**991.22HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ  
БОЛЬШОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628272

L

100.5

B

7

H

139



**991.13HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628269

L

152

B

68

H

68

**991.2HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО ЯЩИКА 991HD, 3 ШТ**



628270

L

596



B

28

H

134

**991.23HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628273

L

152


B

7

H

139

**991.21HDS НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО ЯЩИКА 991HD, 5 ШТУК**



628271

L

74.4

B

7

H

63





## ВЕРСТАКИ


Модульные верстаки UNIOR высококачественны и долговечны. Исходя из названия, предлагается широкий выбор элементов для создания полноценного индивидуального рабочего места. Наши инженеры знают специфику различных производств и учитывают это при создании новых позиций. Таким образом, наши решения обеспечивают удобный доступ и эксплуатацию инструментов. Рабочее пространство доступно и удобно. Используемая в изготовлении листовая сталь наивысшего качества покрыта лаком для защиты от механических повреждений. Столешницы разработаны с учетом требований к рабочей поверхности, что делает ее устойчивой к повреждениям. За счет удобства использования и улучшенного доступа к инструментам повышается продуктивность выполняемых операций.



**627655**

- > основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В 2025 мм
- > модель включает набор пластиковых ящиков: 2 ящика размерами 60x60x50 мм, 5 ящиков размерами 90x60x50 мм, 3 ящика размерами 120x60x50 мм, 1 ящик размерами 90x90x50 мм, 1 ящик размерами 120x120x50 мм, 1 ящик размерами 180x90x50 мм

**Premium + QualiCoat**



**990MA16** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А16



**Premium + QualiCoat**

**627607**

> основные размеры верстака Д 1500 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MB2** МОДУЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО  
- МОДЕЛЬ В2



**Premium + QualiCoat**

**625752**

> основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MA11** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А11




**Premium + QualiCoat**

**625761**

> основные размеры верстака Д 1500 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MA15** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А15



**Premium + QualiCoat**

**627545**

> основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В (730 - 1150) мм

**990MA10** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А10



**Premium + QualiCoat**

**625760**

> основные размеры верстака Д 2500 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MA1** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А1



**Premium + QualiCoat**

**625751**

> основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В 2025 мм

**990МС9** ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ -  
МОДЕЛЬ 9



**Premium + QualiCoat**

**625759**

> основные размеры перфорированной задней стенки Д 1500 x В 1155 мм

**990MA3** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А3



**Premium + QualiCoat**

**625753**

> основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В (1885 - 2305) мм

**990MC5** ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ -  
МОДЕЛЬ 5



**Premium + QualiCoat**

**625755**

> основные размеры перфорированной задней стенки Д 2000  
х В 1155 мм

**990MA14** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А14



**Premium + QualiCoat**

**627544**

> основные размеры верстака Д 2000 х Ш 750 х В 870 мм

**990MA13** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А13



**Premium + QualiCoat**

**626731**

> основные размеры верстака Д 2000 х Ш 750 х В 870 мм

**990MC4** ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ -  
МОДЕЛЬ С4



**Premium + QualiCoat**

**625754**

> основные размеры перфорированной задней стенки Д 2000  
х В 1155 мм

**990MA12** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ A12



**Premium + QualiCoat**

**626730**

> основные размеры верстака Д 2000 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MA6** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ A6



**Premium + QualiCoat**

**625756**

> основные размеры верстака Д 1500 x Ш 750 x В 2025 мм

**990MA18** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ A18



**Premium + QualiCoat**

**627656**

> основные размеры верстака Д 1500 x Ш 750 x В 2025 мм

**990AD1** МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК, УГЛОВОЙ



**Premium + QualiCoat**

**627057**

> основные размеры углового рабочего стола Д 1000 x Ш 1000 x В 2025 мм

**990MA7****МОДУЛЬНЫЙ ВЕРСТАК -  
МОДЕЛЬ А7****Premium + QualiCoat****625757**


&gt; основные размеры верстака Д 1500 x Ш 750 x В (730 - 1150) мм

**990MC8****ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ -  
МОДЕЛЬ 8****Premium + QualiCoat****625758**

&gt; основные размеры перфорированной задней стенки Д 1500 x В 1155 мм

**946ACR****ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПАНЕЛЬЮ С ЖАЛЮЗИ****Premium + QualiCoat**


±1,25mm



- > комбинация верстака (арт. 946A) и инструментальной панели с жалюзи (арт. 946CR)
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > деревянная столешница
- > пять ящиков (три ящика размерами 560x570x70 мм, два ящика размерами 560x605x150 мм)
- > статическая грузоподъемность: 2300 кг
- > грузоподъемность каждого ящика: 45 кг

**946AC****ВЕРСТАК С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПАНЕЛЬЮ****Premium + QualiCoat**

±1,25mm



- > комбинация верстака (арт. 946A) и инструментальной панели (арт. 946C) (арт. 946 ACR с жалюзи)
- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > деревянная столешница
- > пять ящиков (три ящика размерами 560x570x70 мм, два ящика размерами 560x605x150 мм)
- > статическая грузоподъемность: 2300 кг
- > грузоподъемность каждого ящика: 45 кг

612331

L

1500

B

750

H

1665

🔑

146000

612220

L

1500

B


750

H

1665


🔑

136000



- 1 > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2 > центральная запирающая система с замком и складным ключом
  - > замок и ключ в комплекте
  - > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- 3 > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
  - > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
- 4 > деревянная столешница
- 5 > пять ящиков (три ящика размерами 560x570x70 мм, два ящика размерами 560x605x150 мм)
  - > статическая грузоподъемность: 2300 кг
  - > грузоподъемность каждого ящика: 45 кг

Premium+ Qualicoat




- 1** > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2** > центральная запирающая система с замком и складным ключом
  - > замок и ключ в комплекте
  - > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- 3** > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- 4** > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
- 5** > шесть ящиков (четыре ящика размерами 564x570x70 мм, один ящик размерами 564x605x150 мм, один ящик размерами 564x605x230 мм)
  - > габаритные размеры Д 663 x Ш 650 x В 870 мм
  - > общий объем ящиков: 220 литров
  - > возможность использования SOS-ложементов
  - > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 50 кг

Premium + QualiCoat



**990WD6LC100 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ, 6 ЯЩИКОВ**




**Premium+** **QualiCoat**

±1,25mm

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > грузоподъемность каждого ящика 100 кг

**990WD8 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ, 8 ЯЩИКОВ**



**Premium+** **QualiCoat**

±1mm


- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > восемь ящиков (семь ящиков размерами 564x570x70 мм, один ящик размерами 564x605x150 мм)
- > габаритные размеры Д 663 x Ш 650 x В 870 мм
- > общий объем ящиков: 208 литров
- > возможность использования SOS-ложементов

	L	B	H	И
627059	663	650	870	72800

	L	B	H	И
625621	663	650	870	76500



**990WDD2 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ШИРОКАЯ, 2 ЯЩИКА И ШКАФЧИК С ДВЕРЦЕЙ**



Premium + QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > два ящика размерами 564x570x70 мм
- > шкафчик с дверцей
- > габаритные размеры Д 663 x Ш 650 x В 870 мм
- > общий объем ящиков: 45 литров
- > возможность использования SOS-ложементов

**990PNE ТУМБА МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ**




Premium + QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > Тумба модульного верстака включает 2 сматывающие катушки с пружинным возвратом (электрический кабель и воздушный шланг).
- > Емкость электрической катушки - 10 м кабеля (3x1,5 мм<sup>2</sup> на 220 В).
- > Емкость воздушной катушки - 10 м шланга (внутренний диаметр 8 мм, внешний диаметр 12 мм; соединитель 1/4 дюйма; максимальное рабочее давление 15 бар).
- > Нижнее отделение с дверцей оборудовано полкой.
- > Катушки можно заказывать отдельно, код катушки со шлангом — 627388, код кабельной катушки — 627387. Катушки устанавливаются на опоре модульного верстака при помощи пневматического держателя, код 627372.
- > замок и ключ в комплекте

	L	B	H	
625625	663	650	870	44000

	L	B	H	
625646	475	650	870	33000


**990BIN ТУМБА МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ УБОРКИ РАБОЧЕГО МЕСТА**



Premium + QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > С двумя выдвигаемыми ящиками
- > В верхний ящик можно поместить рулон бумаги диаметром не более 270 мм и длиной не более 380 мм. В задней части ящика имеется место для запасного рулона бумаги.
- > В самом нижнем ящике имеется два разделенных контейнера для мусора объемом 50 литров; помещать мусор в первый контейнер можно через поворотную крышку на лицевой стороне ящика.
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

**990ND6 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УЗКАЯ, 6 ЯЩИКОВ**



Premium + QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > шесть ящиков (четыре ящика размерами 374x570x70 мм, один ящик размерами 374x605x150 мм, один ящик размерами 374x605x230 мм)


	L	B	H	
625655	475	650	870	50000

	L	B	H	
625622	475	650	870	60200

**990ND6LC100 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
УЗКАЯ, 6 ЯЩИКОВ**



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > максимальная грузоподъемность каждого ящика 100 кг
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > шесть ящиков (четыре ящика размерами 374x570x70 мм, один ящик размерами 374x605x150 мм, один ящик размерами 374x605x230 мм)
- > габаритные размеры Д 475 x Ш 650 x В 870 мм
- > общий объем ящиков: 145 литров
- > возможность использования SOS-ложементов

**990ND8 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УЗКАЯ,  
8 ЯЩИКОВ**



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > восемь ящиков (семь ящиков размерами 374x570x70 мм, один ящик размерами 374x605x150 мм)
- > габаритные размеры Д 475 x Ш 650 x В 870 мм
- > общий объем ящиков: 128 литров
- > возможность использования SOS-ложементов


	L	B	H	
627061	475	650	870	69000

	L	B	H	
625623	475	650	870	60500

**990NDD2 ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УЗКАЯ,  
2 ЯЩИКА И ШКАФЧИК С ДВЕРЦЕЙ**



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > два ящика размерами 374x570x70 мм
- > шкафчик с дверцей
- > габаритные размеры Д 475 x Ш 650 x В 870 мм

	L	B	H	
625624	475	650	870	40000

**990NDH4 ШКАФЧИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  
УЗКИЙ ПОДВЕСНОЙ, 4 ЯЩИКА**




Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > возможность использования SOS-ложементов
- > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 50 кг
- > четыре ящика размерами 374x570x70 мм

	L	B	H	
625626	475	650	430	36200


**990NCA УЗКИЙ ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**



Premium+ QualiCoat ±1mm

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > запирается на замок со складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > пять регулируемых по высоте полок
- > основные размеры Д 500 x Ш 450 x В 2065 мм

**946C ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ**




Premium+ QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > с 30 крючками

Barcode	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Icon
625745	500	450	2065	120	1620	55200

Barcode	L	B	H	Icon
612329	1500	125	740	20000


**946CR ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ ДЛЯ АРТ. 946А**



Premium+ QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > с 30 крючками
- > модель с жалюзи и запирающей системой
- > замок и ключ в комплекте

**990CA ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ С ЖАЛЮЗИ**



Premium+ QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > с 30 крючками
- > модель с жалюзи и запирающей системой
- > замок и ключ в комплекте


Barcode	L	B	H	Icon
612330	1500	125	740	30000

Barcode	L	B	B1	H	Icon
625668	1000	125	157	740	27600

### 990CAU ПОДВЕСНОЙ ШКАФ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ



Premium+ QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > запирается на замок со складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > максимальная допустимая нагрузка подвесного шкафа длиной 1000 мм равна 40 кг, шкафа длиной 1250 мм и 1500 мм - 50 кг; допустимая нагрузка на полку - 15 кг
- > навесная дверца с телескопическим лифтом
- > в нижней части шкафа расположен держатель светильника
- > 2 варианта установки - на опоре модульного верстака или на стене. Для установки на стену прилагается дополнительная опора.

### 990NDH ШКАФЧИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ



Premium+ QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > запирается на замок со складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > шкафчик с дверцей

Barcode	L	B	H	Weight
627088	1000	350	510	22400
627089	1250	350	510	25000
627090	1500	350	510	31200


Barcode	L	B	H	Weight
625627	475	650	430	18600

### 990TW ДЕРЕВЯННАЯ СТОЛЕШНИЦА



- > клееная фанера - бук
- > защищена экологически безвредным покрытием

### 990TW1 ДЕРЕВЯННАЯ СТОЛЕШНИЦА, УГЛОВАЯ




- > клееная фанера - бук
- > защищена экологически безвредным покрытием

Barcode	L	B	H	Weight
625630	1500	750	40	36200
625631	2000	750	40	46200
625632	2500	750	40	61000

Barcode	L	L1	B	B1	H	L2	Weight
628149	1000	750	1000	750	40	350	29400

**990TWS** ПOKPЫТИE ИЗ HEPЖABEЮЩEЙ CTAЛИ




- > материал: нержавеющая сталь
- > накладка из нержавеющей стали используется только с деревянной столешницей (арт. 990TW)
- > толщина покрытия из нержавеющей стали 1 мм

**990SL** CTOЙKA, ЛEBAB



Premium + QualiCoat



- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > материал: листовая сталь Premium Plus

	L	B	H	👤
625633	1500	753	41	10800
625634	2000	753	41	13000
625635	2500	753	41	17000

	A	B	A1	B1	L	👤
625648	32	45	80	75	1155	2604

**990SR** CTOЙKA, ПPABAB



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

**990SM** CTOЙKA ЦEHTPAЛbHAB



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat


	A	B	A1	B1	L	👤
625649	32	45	80	75	1155	2610

	A	B	A1	B1	L	👤
625650	32	45	80	70	1155	2600

**990SC** СТОЙКА, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ




**Premium + QualiCoat**




- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > материал: листовая сталь Premium Plus

**990B** ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ, НАБОР ИЗ 2 ШТУК



**Premium + QualiCoat**




- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > материал: листовая сталь Premium Plus


Barcode	A	B	A	B1	L	Icon
625651	64	45	97	75	1155	3291

Barcode	A	B	H	Icon
625652	952	28	1018	12600
625653	1202	28	1018	16400
625654	1436	28	1018	19800

**990BA** ПАНЕЛЬ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ДЛЯ УГЛОВОГО МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА, НАБОР 4 ШТ.





**Premium + QualiCoat**



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat


**990BA1** КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ АРТ. 990ВА, НАБОР 2 ШТ.



Barcode	L	B	H	Icon
628201	228	28,5	509	6600

Barcode	L	B	H	Icon
628203	241,4	130	31,8	710


**990L** ОПОРА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА



**Premium + QualiCoat**

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > материал: листовая сталь Premium

**990LA** ОПОРА ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ




**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

	A	B	H	
625628	105	650	870	10600

	L	B	B1	H <sub>↓</sub>	H <sub>↑</sub>	
625629	100	650	680	690	1110	12000

**990LB** ОПОРЫ ДЛЯ УГЛОВОГО МОДУЛЬНОГО ВЕРСТАКА, НАБОР 2 ШТ.



**Premium + QualiCoat**

**990HPC** НАВЕСНОЙ МОДУЛЬ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ



**Premium + QualiCoat**

	L	B	H	H1	
628202	100,5	65	858	868	2580

		L	B	H	
625656	2	983	73	131	4326
625657	2	1233	73	131	5465
625658	4	1467	73	131	6620

990HWPC

НАВЕСНОЙ МОДУЛЬ БЕЗ КАБЕЛЬ-КАНАЛА




990HPB

ДЕРЖАТЕЛЬ-ПОДВЕС ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ



Premium + QualiCoat



	L	B	H	и
627032	983	60	130,5	1902
627033	1233	60	130,5	2348
627034	1467	60	130,5	2800


	L	B	H	и
625660	1000	40,5	98	2400
625661	1250	40,5	98	3000
625662	1500	40,5	98	3600

990HL

ДЕРЖАТЕЛЬ С КОНСОЛЬЮ, ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА



Premium + QualiCoat




990NDU

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УЗКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТУМБЫ



Premium + QualiCoat




> материал: листовая сталь Premium

	A	B	H	A1	B1	H1	и
625663	999	121	36,5	1010	132	17	2151
625664	1249	121	36,5	1250	132	17	2469
625665	1499	121	36,5	1485	132	17	2760

	и	L	B	H	и
627053	30	442	640	48	5600
625643	60	442	640	78	6400
625743	90	442	640	108	7200
625644	120	442	640	138	8000


**990.WDU** ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ШИРОКОЙ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТУМБЫ



**Premium+** **QualiCoat**


> материал: листовая сталь Premium

**990.PNE** КАБЕЛЬНАЯ КАТУШКА 10 М, 3X1,5  
MM2, 220V



627387 4600

**990.PNE1** КАТУШКА СО ШЛАНГОМ 10 М, D 8X12  
MM, 1/4CHARACTER002



627388 3596


**990.MD** МОДУЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ  
СТЕНДА



**Premium+** **QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium 1,25 мм
- > установка на перфорированной панели Unior под углом 13°
- > установка при помощи двух винтов M6 x 10 мм
- > максимальная нагрузка 10 кг
- > Данный держатель многофункционален. При помощи установочной планки держатель можно использовать для крепления пластиковых контейнеров. Размер планки 480x210 мм (код 627385). Можно использовать стандартные комплекты ящиков или подобрать ящики самостоятельно.
- > данная позиция входит в состав набора арт. SET990.MD.

**990.S1** НАБОР ОПОР ДЛЯ АРТ. 990S



628210 1874

**Premium+** **QualiCoat**



	L	B	H	и
627371	460	226	58	1654

**h.990.BAT ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА**



**Premium + QualiCoat**




- > материал: листовая сталь Premium 2 мм
- > в наборе 2 шт.
- > установка при помощи двух винтов М6 x 10 мм

**h.990.HAM ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОТКОВ**



**Premium + QualiCoat**



- > материал: листовая сталь Premium 2 мм
- > один держатель предназначен для одного молотка или одного инструмента с Т-образной рукояткой
- > установка при помощи двух винтов М6 x 10 мм


	L	B	H	
627068	35	84	22	125

	L	B	H	
627071	60	50	22	56

**h.990.PAP ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЦ**



**Premium + QualiCoat**



- > металлическая конструкция
- > возможность установки под столешницей или на стену
- > для рулонов макс. диаметром 370 мм и макс. длиной 380 мм
- > держатель оснащен зубчатым ножом, что облегчает отрезание бумаги

**h.990.PIN ДЕРЖАТЕЛЬ С ВИНТОМ**




- > установка при помощи винта М6 x 10 мм

	D <sub>т</sub>	L <sub>т</sub>	L	B	B <sub>1</sub>	
627074	370	380	420	72	40	1450

	L	B	H	
627804	51,5	15	30	30

**h.990.PLI ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛОСКОГУБЦЕВ**




**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium 2 мм
- > в один держатель помещаются одни плоскогубцы
- > установка при помощи винта М6 х 10 мм

	<b>В</b>	<b>Н</b>	
627070	50	22	22


**h.990.PNE ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ**



627372	84

- > материал: листовая сталь Premium 2 мм

**h.990.SCR ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОТВЕРТОК**



**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium 0,8 мм
- > установка на перфорированной панели Unior при помощи двух винтов М6 х 10 мм
- > держатель для отверток с 5 отверстиями 15 мм для размещения различных отверток

	<b>L</b>	<b>В</b>	<b>Н</b>	
627072	188	28,5	45	125

**h.990.TAB ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА**




**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium 2 мм
- > установка на перфорированной панели Unior под углом 67°
- > установка при помощи четырех винтов М6 х 10 мм
- > регулировка ширины от 210 мм до 340 мм при помощи боковых направляющих
- > резиновые накладки предотвращают повреждение планшета

	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>В</b>	<b>Н</b>	
627073	210	340	85	213	1090




## h.990.WRE ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ



**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium 1 мм
- > установка на перфорированной панели Unior при помощи двух винтов М6 х 10 мм
- > установка на перфорированной панели под углом 67° обеспечивает лучший обзор и облегчает использование ключей
- > в держателе можно хранить 8 рожковых или накидных ключей (размером до 24 мм)

## 990WDP РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ШИРОКИХ ЯЩИКОВ





**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium

627069	L	L1	B	H	H1	H2	🔒
627069	197	68	138	84,8	15,4	39	206

625639	L	B	H	🔒
625639	558	583	60	1362

## 990NDP РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ УЗКИХ ЯЩИКОВ



**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium

625640	A	B	H	🔒
625640	370	583	60	1208



## 990LIGHT СВЕТИЛЬНИК




IP20

25000h

Hg<sub>FREE</sub>


UV<sub>FREE</sub>

4000K



- > в комплекте с сетевым кабелем и соединительным элементом для подключения двух светильников
- > Срок службы светильников 25 000 часов
- > Цветовая температура 4000K
- > Без ртути
- > Отсутствие ультрафиолетовых волн

## 990SHELF ПОЛКА С КРОНШТЕЙНАМИ



Premium+ QualiCoat

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > материал: листовая сталь Premium Plus

Barcode	Length (L)	Width (B)	Height (H)	Power (W)	Lumen (lm)	Weight (kg)	
625666	600	600	23	37	10	1000	260
625667	900	860	23	37	15	1400	297
625671	1200	1150	23	37	20	1900	315

Barcode	Length (L)	Width (B)	Height (H)	Weight (kg)	
625672	1000	984	250	40	3200
625673	1250	1234	250	40	5400
625674	1500	1468	250	40	6400

## VL990WD1 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ШИРОКОЙ



- > Размеры отделений: 30 отделений размерами 95x70 мм.
- > Размер ложемента: 562 x 570 x 40 мм
- > Совместимо с верстаками серии 990WD и 946

## VL990WD2 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ШИРОКОЙ



- > Размеры отделений: 15 отделений размерами 95x150 мм.

Barcode	Length (L)	Width (B)	Height (H)	Weight (kg)
625585	562	570	40	177

Barcode	Length (L)	Width (B)	Height (H)	Weight (kg)
625586	562	570	40	161

**VL990WD3 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ШИРОКОЙ**



> Размеры отделений: 10 отделений размерами 95x240 мм.

**VL990WD4 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ШИРОКОЙ**



> Размеры отделений: 12 отделений размерами 95x70 мм, 6 отделений размерами 95x150 мм, 2 отделения размерами 95x240 мм.

Barcode	L	B	H	Icon
625587	562	570	40	144

Barcode	L	B	H	Icon
625588	562	570	40	165

**VL990ND1 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
УЗКОЙ**



> Размеры отделений: 20 отделений размерами 70x95 мм.  
> Размер ложемета: 374 x 570 x 40 мм  
> Совместимо с верстаками серии 990ND

**VL990ND2 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
УЗКОЙ**



> Размеры отделений: 10 отделений размерами 150x95 мм.

Barcode	L	B	H	Icon
625589	374	570	40	126

Barcode	L	B	H	Icon
625590	374	570	40	111

**VL990ND3 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
УЗКОЙ**



> Размеры отделений: 4 отделения размерами 70x95 мм, 6 отделений размерами 95x200 мм.

**VL990ND4 SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
УЗКОЙ**



> Размеры отделений: 8 отделений размерами 70x95 мм, 20 отделений размерами 60x60 мм.

Barcode	L	B	H	Icon
625591	374	570	40	113

Barcode	L	B	H	Icon
625592	374	570	40	127

**VL990ND** SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
УЗКОЙ



- > Размеры отделений: 2 отделения размерами 60x70 мм, 2 отделения размерами 75x70 мм, 2 отделения размерами 150x70 мм.
- > Размер ложемента: 374 x 205 x 40 мм

**VL990WD** SOS ЛОЖЕМЕНТ С ОТДЕЛЕНИЯМИ  
ДЛЯ ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ШИРОКОЙ




- > Размеры отделений: 6 отделений размерами 95x70 мм, 2 отделения размерами 150x70 мм.
- > Размер ложемента: 562 x 205 x 40 мм

Barcode	L	B	H	Icon
625619	374	205	40	50

Barcode	L	B	H	Icon
625618	562	205	40	57

**PB.990HPB** ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК, НАБОР ИЗ 3  
ШТ.



**990IN4** ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ, НАБОР ИЗ 4-Х  
ШТУК



Barcode	A	B	H	Icon
625748	160	100	75	200
625749	235	155	125	580
625750	330	200	150	1180

Barcode	Icon
626419	25

**BASE.990MOD** УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ  
ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ



> данная позиция входит в состав набора арт. SET990.MD.

**PB.990HPBMOD** ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ, НАБОР  
10 ШТ.



> данная позиция входит в состав набора арт. SET990.MD.

Barcode	L	B	Icon
627385	450	210	64
627574	560	365	
627573	930	450	

Barcode	L	B	H	Icon
627379	60	60	50	166
627380	90	60	50	252
627381	120	60	50	316
627382	90	90	50	331
627383	120	120	50	
627384	180	90	50	

**SET.PB.990HPVMOD** НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ С УСТАНОВОЧНОЙ ПЛАНКОЙ




627395 450

- > Набор включает:
- > установочную планку размерами 450x210 мм
- > пластиковые ящики: 2 ящика размерами 60x60x50 мм, 5 ящиков размерами 90x60x50 мм, 3 ящика размерами 120x60x50 мм, 1 ящик размерами 90x90x50 мм, 1 ящик размерами 120x120x50 мм, 1 ящик размерами 180x90x50 мм

**SET990.MD** МОДУЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ И УСТАНОВОЧНОЙ ПЛАНКОЙ



627604








## Т Е Л Е Ж К И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Инструментальные тележки изготавливаются из высококачественной листовой стали. Их главная особенность - мобильность, - достигается четырьмя надежными колесами, два из которых могут быть заблокированы, что обеспечивает не только стабильность, но и безопасность. Используя качественные тележки вы получаете мобильное рабочее место в пределах вытянутой руки. Используемая в изготовлении листовая сталь наивысшего качества покрыта лаком для защиты от механических повреждений. Тележки разработаны с запасом устойчивости и не повреждаются. Правильно разработанная тележка удовлетворит все ваши потребности. Иметь под рукой удобно спроектированное индивидуальное рабочее место залог успеха для каждого предприятия.



Premium+ Qualicoat 1,25mm

- 1 > материал: листовая сталь Premium Plus
  - 2 > центральная запирающая система с замком и складным ключом
    - > замок и ключ в комплекте
  - 3 > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
  - 4 > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
    - > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
    - > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
    - > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества Qualicoat
    - > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
    - > семь боковых ящиков (пять ящиков размерами 374x364x70 мм, два ящика размерами 374x364x150 мм)
    - > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
  - 5 > общий объем ящиков: 215 литров
    - > деревянная столешница
    - > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
    - > динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
    - > грузоподъёмность боковых ящиков: 25 кг
    - > грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- > Преимущества:
- > Перфорированная панель на задней стенке тележки позволяет подвешивать инструмент с помощью навесных крючков.



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
615510	1182	1040	1080	640	550	955	800	115600




## 940H2 ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ HERCULES



Premium + QualiCoat

± 1,25mm



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- > общий объем ящиков: 133 литра
- > дверца с замком
- > деревянная столешница
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг


	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
615511	1182	1040	1080	640	550	955	800	800

**940H2-AUTO** ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ  
HERCULES, ДИЗАЙН  
“АВТОИНСТРУМЕНТЫ”



Premium + QualiCoat

±1,25mm




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > верстак передвижной с дизайном “Автоинструменты”
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > дверца с замком
- > деревянная столешница
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- > грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса:  
Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- > общий объем ящиков: 133 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
  
- > Преимущества:
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > Перфорированная панель на задней стенке тележки позволяет подвешивать инструмент с помощью навесных крючков.
- > в качестве дополнительных аксессуаров доступны держатель для спрея диаметром до 68 мм и задняя дверца с замком
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками

**940H2BLOCK** ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ HERCULES  
С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ ЯЩИКОВ




Premium + QualiCoat


±1,25mm



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > Новая система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты.
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса:  
Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- > общий объем ящиков: 133 литра
- > дверца с замком
- > деревянная столешница
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- > динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
- > грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
  
- > Преимущества:
- > Перфорированная панель на задней стенке тележки позволяет подвешивать инструмент с помощью навесных крючков.
- > в качестве дополнительных аксессуаров доступны держатель для спрея диаметром до 68 мм и задняя дверца с замком

**940H2-100ANNIV.****ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ  
HERCULES, ЮБИЛЕЙНЫЙ****Premium** + **QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- > общий объем ящиков: 133 литра
- > дверца с замком
- > деревянная столешница
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- > динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
- > грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
  
- > Преимущества:
- > Перфорированная панель на задней стенке тележки позволяет подвешивать инструмент с помощью навесных крючков.
- > в качестве дополнительных аксессуаров доступны держатель для спрея диаметром до 68 мм и задняя дверца с замком

**940H3****ВЕРСТАК ПЕРЕДВИЖНОЙ HERCULES****Premium** + **QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > семь фронтальных ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- > общий объем ящиков: 133 литра
- > одна сторона с полками
- > деревянная столешница
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 2300 кг
- > динамическая грузоподъёмность верстака: 550 кг
- > грузоподъёмность фронтальных ящиков: 45 кг
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
  
- > Преимущества:
- > Перфорированная панель на задней стенке тележки позволяет подвешивать инструмент с помощью навесных крючков.
- > в качестве дополнительных аксессуаров доступны держатель для спрея диаметром до 68 мм и задняя дверца с замком

L	L1	L2	B	B1	H	H1	И
628316	1182	1040	1080	640	1120	955	800


L	L1	L2	B	B1	H	H1	И
615512	1182	1040	1080	640	550	550	955



Premium+ QualiCoat


  
lean manufacturing system by UNIOR

- 1 > материал: листовая сталь Premium Plus
  - > Центральная запирающая система с замком и складным ключом
  - > замок и ключ в комплекте
- 2 > все ящики оборудованы одинаковым запорным механизмом с рычажной планкой на лицевой панели
- 3 > выдвижная многоцелевая полка в качестве дополнительного рабочего пространства
- 4 > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
  - > углы усилены противоударными резиновыми протекторами
- 5 > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
  - > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
  - > восемь ящиков (семь ящиков размерами 565x365x70 мм, один ящик размерами 565x385x150 мм)
- 6 > статическая грузоподъемность тележек без колес: 2000 кг
  - > динамическая грузоподъемность тележки: 500 кг
  - > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 45 кг
  - > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 810 x Ш 510 x В 945 мм
  - > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
  - > общий объем ящиков: 132 литра
  - > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3



617100

L

810

B

510

H

945


H1

796



72200


**920PLUS2** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROPLUS



Premium+ QualiCoat  $\pm 1\text{mm}$

- > семь ящиков (пять ящиков размерами 565x365x70 мм, два ящика размерами 565x385x150 мм)
- > общий объем ящиков: 137 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

**940EV1** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROVISION




Premium+ QualiCoat  $\pm 1\text{mm}$

- > четыре ящика (три ящика размерами 563x365x70 мм, один ящик размерами 563x410x150 мм)
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

Barcode	L	B	H	H1	Weight
617101	810	510	945	796	75600

Barcode	L	B	H	L1	H1	Weight
619884	800	440	923	700	768	44800


**940EV3** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROVISION



Premium+ QualiCoat  $\pm 1\text{mm}$

- > шесть ящиков (три ящика размерами 563x365x70 мм, три ящика размерами 563x383x150 мм)
- > общий объем ящиков: 146 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

**940EV4** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROVISION



Premium+ QualiCoat  $\pm 1\text{mm}$

- > семь ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > динамическая грузоподъемность тележки: 500 кг

Barcode	L	B	H	L1	H1	Weight
621436	800	440	923	700	768	51000

Barcode	L	B	H	L1	H1	Weight
619885	800	440	923	700	768	57000


**940EV4BLOCK** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROVISION С СИСТЕМОЙ  
БЛОКИРОВКИ ЯЩИКОВ



Premium+ QualiCoat 


**LMS**  
lean manufacturing system by UNIOR

- 1 > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2 > центральная запирающая система с замком и складным ключом  
> замок и ключ в комплекте
- 3 > Новая система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты.
- 4 > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- 5 > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик  
> полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками  
> нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике  
> запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков  
> широкий выбор принадлежностей  
> экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat  
> для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками  
> статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг  
> динамическая грузоподъёмность тележки: 500 кг
- 6 > максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг  
> семь ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)  
> габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 800 х Ш 440 х В 923 мм  
> общий объем ящиков: 140 литров  
> ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3



	L	B	H	L1	H1	
625000	800	440	923	700	768	57000

**940EV4-MOTO** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROVISION, ДИЗАЙН  
“МОТОИНСТРУМЕНТЫ”



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > тележка инструментальная с дизайном “Мотоинструменты”
- > для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг
- > максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
- > семь ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая ручку и колеса: Д 800 x Ш 440 x В 923 мм
- > общий объем ящиков: 140 литров
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

> Преимущества:

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - ручка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > динамическая грузоподъёмность тележки: 500 кг

**940EV4-VDE** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROVISION, ДИЗАЙН  
“ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ”



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > тележка инструментальная с дизайном “Изолированные инструменты”
- > для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг
- > максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
- > семь ящиков (пять ящиков размерами 563x365x70 мм, два ящика размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая ручку и колеса: Д 800 x Ш 440 x В 923 мм
- > общий объем ящиков: 140 литров
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей


> Преимущества:

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - ручка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > динамическая грузоподъёмность тележки: 500 кг

	L	B	H	L1	H1	
627651	800	440	923	700	768	57000

	L	B	H	L1	H1	
627652	800	440	923	700	768	57000


**940EV6 ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROVISION**



Premium + QualiCoat



**940EV7BLOCK ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EUROVISION С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ ЯЩИКОВ**



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > возможность добавления принадлежностей
- > для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками
- > статическая грузоподъемность без колёс: 1600 кг
- > динамическая грузоподъемность тележки: 500 кг
- > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 45 кг
- > восемь ящиков (семь ящиков размерами 563x365x70 мм, один ящик размерами 563x383x150 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 800 x Ш 440 x В 923 мм
- > общий объем ящиков: 135 литров
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

> Преимущества:

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > Новая система блокировки предотвращает открытие более одного ящика одновременно. Когда один ящик открыт, все остальные ящики блокируются и не могут быть открыты.
- > колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > открытие и закрытие ящиков производится очень легко благодаря унифицированному решению - рукоятка ящика на верхней части позволяет пользователю одновременно нажимать на неё и открывать ящик
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > нескользящее синтетическое покрытие в каждом ящике
- > запирающий механизм предотвращает произвольное открытие ящиков
- > широкий выбор принадлежностей
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > для фиксации принадлежностей на тележке предусмотрены дополнительные отверстия с резьбовыми втулками
- > статическая грузоподъемность без колёс: 1600 кг
- > динамическая грузоподъемность тележки: 500 кг
- > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 45 кг
- > шесть ящиков (четыре ящика размерами 563x365x70 мм, один ящик размерами 563x383x150 мм, один ящик размерами 563x383x230 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 800 x Ш 440 x В 923 мм
- > общий объем ящиков: 145 литров
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

Barcode	L	B	H	L1	H1	Icon
619886	800	440	923	700	768	60000

Barcode	L	B	H	L1	H1	Icon
626000	800	440	923	700	768	57000



ANNIVERSARY **100**  
**UNIOR**<sup>®</sup>  
 A century of excellence for next millennium

	L	B	H	L1	H1	
627653	800	440	923	700	768	57000


**940E1** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROSTYLE



Premium + Qualicoat 

**LMS**  
lean manufacturing system by UNIOR

- 1** > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2** > центральная запирающая система с замком и складным ключом  
> замок и ключ в комплекте
- 3** > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала,  
одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение  
колёсной опоры
- 4** > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками  
> пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от  
повреждений  
> экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества  
Qualicoat  
> четыре ящика (три ящика размерами 560x365x70 мм, один ящик  
размерами 560x400x150 мм)
- 5** > одна откидная дверца с замком  
> габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 760 x Ш 440 x В 895  
мм  
> общий объем ящиков: 76 литров  
> статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг  
> максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг



608542

L

770

B

440

H

895

L1

700

H1

768



42000

**940E3** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROSTYLE



- > шесть ящиков (три ящика размерами 560x365x70 мм, три ящика размерами 560x400x150 мм)
- > общий объем ящиков: 144 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

**940E4** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROSTYLE



- > семь ящиков (пять ящиков размерами 560x365x70 мм, два ящика размерами 560x400x150 мм)
- > общий объем ящиков: 140 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

	L	B	H	L1	H1	📦
608544	770	440	895	700	768	48000

	L	B	H	L1	H1	📦
608545	770	440	895	700	768	52000

**940E4/1L** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROSTYLE



- > семь ящиков (пять ящиков размерами 560x365x70 мм, два ящика размерами 560x400x150 мм)
- > общий объем ящиков: 140 литра
- > динамическая грузоподъемность тележки: 300 кг
- > максимальная грузоподъемность каждого ящика: 45 кг
- > левая и правая стенки перфорированные

**940E6** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ EURO-  
STYLE




- > восемь ящиков (семь ящиков размерами 560x365x70 мм, один ящик размерами 560x400x150 мм)
- > общий объем ящиков: 134 литра
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3
- > широкий выбор принадлежностей

	L	B	H	L1	H1	📦
612138	770	448	895	700	768	53000

	L	B	H	L1	H1	📦
608547	770	440	895	700	768	56000

**940E7** ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  
EUROSTYLE



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > широкий выбор принадлежностей
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > пять ящиков (два ящика размерами 560x365x70 мм, два ящика размерами 560x400x150 мм, один ящик размерами 560x400x230 мм)
- > габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 760 x Ш 440 x В 895 мм
- > общий объем ящиков: 147 литров
- > статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг
- > динамическая грузоподъёмность тележки: 300 кг
- > максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг
- > ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

	L	B	H	L1	H1	
627531	770	440	895	700	768	50500






Premium + QualiCoat



**LMS**  
lean manufacturing system by UNIOR

- 1** > материал: листовая сталь Premium Plus
- 2** > центральная запирающая система с замком и складным ключом  
> замок и ключ в комплекте
- 3** > колёса диаметром 100 мм из масло- и кислотостойкого материала, одно колесо с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- 4** > полностью выдвигающиеся ящики на шарикоподшипниках с салазками  
> пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений  
> широкий выбор принадлежностей  
> экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- 5** > восемь ящиков (шесть ящиков размерами 560x365x70 мм, два ящика размерами 560x400x150 мм)  
> габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 760 x Ш 500 x В 975 мм  
> общий объем ящиков: 153 литра  
> статическая грузоподъёмность без колёс: 1600 кг  
> динамическая грузоподъемность тележки: 300 кг  
> максимальная грузоподъёмность каждого ящика: 45 кг  
> ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3



	L	B	H	L1	B1	H1	и
611757	770	500	975	700	440	847	59000






## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ И СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ

Наш инновационный дизайн, качество и долговечность позволяют нам быть одним из ведущих мировых производителей инструментов и оборудования. Металлическая мебель сделана из высококачественной листовой стали с защитным лаковым покрытием устойчивым к повреждениям. Пластиковые ящики изготовлены из прочного ударопрочного полипропилена для легкой и удобной эксплуатации. Используемое оборудование добавит преимущества вашему рабочему пространству, расширяя функционал рабочего процесса. Все оборудование, которое Unior предлагает для мастерских и цехов, отличается легкостью доступности к используемому инструменту, что позволяет поддерживать порядок и повышает производительность труда.

**939/4EV ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ EUROVISION - 4 ОТДЕЛЕНИЯ**



**Premium + QualiCoat**




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > четыре ящика размерами 560x275x70 мм

**939/3EV ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ EUROVISION - 3 ОТДЕЛЕНИЯ**



**Premium + QualiCoat**



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat


Barcode	L	B	H	Weight
620420	690	355	394	24800

Barcode	L	B	H	Weight
620556	690	355	394	21600

**939/5E ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ**



**Premium + QualiCoat**




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
- > выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > пять ящиков размерами 560x265x70 мм

**938/3V ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 3 ОТДЕЛЕНИЯ**



**Premium + QualiCoat**



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > центральная запирающая система с замком и складным ключом
- > замок и ключ в комплекте
- > крышка с замком, когда крышка закрыта - ящики заперты
- > выдвижные ящики на шарикоподшипниках с салазками
- > пластиковое покрытие предохраняет ящики и инструмент от повреждений
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

Barcode	L	B	H	Weight
611784	685	300	535	25000

Barcode	L	B	H	Weight
615179	695	435	455	25830

**940ES3** КОМПЛЕКТ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ 4 ШТ. ДЛЯ АРТ. 940E




**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium
- > возможность поставки с тележкой инструментальной EURO-STYLE и EUROVISION

608925	L	B	H	и
608925	377	2.2	65	709

**939EVS3** НАБОР РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ИЗ 3 ШТ. ДЛЯ ЯЩИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО EUROVISION




**Premium + QualiCoat**

- > материал: листовая сталь Premium

621400	L	H	и
621400	289	60	391

**912/5** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ - 5 ОТДЕЛЕНИЙ



**Premium + QualiCoat**

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

601912	A	B	C	L	H	H <sub>т</sub>	и
601912	560	210	220	600	225	320	5386



**912/3** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
3 ОТДЕЛЕНИЯ



**Premium + QualiCoat**




- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > длинный, с одной ручкой

**912/1** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
1 ОТДЕЛЕНИЕ



**Premium + QualiCoat**



- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > длинный, с одной ручкой


	A	B	C	L	H	H↑	📦
601911	560	210	220	600	175	270	3834

	A	B	C	L	H	H↑	📦
601910	560	210	220	600	125	220	2531

**911/5** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
5 ОТДЕЛЕНИЙ



**Premium + QualiCoat**




- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > короткий, с одной ручкой

**914/3** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
3 ОТДЕЛЕНИЯ



**Premium + QualiCoat**




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > короткий, с двумя ручками
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat

	A	B	C	L	H	H↑	📦
601909	460	210	220	500	225	320	3956

	L1	B	C	L	H	H↑	📦
608538	460	210	235	485	175	225	3513


**914/5** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
5 ОТДЕЛЕНИЙ



Premium + QualiCoat

- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > короткий, с двумя ручками

**915/5** ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ -  
5 ОТДЕЛЕНИЙ




Premium + QualiCoat

- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > длинный, с двумя ручками
- > материал: листовая сталь Premium Plus

Barcode	L1	B	C	L	H	H <sub>max</sub>	Weight
601985	460	210	235	485	225	275	4768


Barcode	L1	B	C	L	H	H <sub>max</sub>	Weight
607137	560	210	235	585	225	275	5541

**917A** ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ  
ИНСТРУМЕНТА



- > материал: полипропилен
- > съёмная вставка для инструментов
- > два пластиковых отделения с крышками, размерами L 80 x B 140 x H 35 мм
- > закрывается пластиковыми защёлками
- > на ящик можно повесить замок

**917C** ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК ДЛЯ  
ИНСТРУМЕНТА



- > материал: полипропилен
- > съёмная вставка для инструментов
- > два пластиковых отделения с крышками, размерами L 108 x B 200 x H 35 мм
- > закрывается пластиковыми защёлками
- > на ящик можно повесить замок


Barcode	L	B	H	Weight
619765	514	280	260	1930

Barcode	L	B	H	Weight
619767	394	215	195	920

### 960/1 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > предназначен для транспортировки и хранения ручного инструмента, электроинструмента и оборудования, документации в различных климатических условиях

### 960/2 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



Premium + QualiCoat



- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > предназначен для транспортировки и хранения ручного инструмента, электроинструмента и оборудования, документации в различных климатических условиях


Barcode	L	B	H	Weight
605896	700	380	310	18000

Barcode	L	B	H	Weight
605897	840	420	335	23000

### 960/3 ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > предназначен для транспортировки и хранения ручного инструмента, электроинструмента и оборудования, документации в различных климатических условиях

### 960/6 ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНЫЙ



Premium + QualiCoat




- > материал: листовая сталь Premium Plus
- > экологически чистое покрытие в соответствии со стандартами качества QualiCoat
- > с капроновым ремнём

Barcode	L	B	H	Weight
605898	910	530	430	31000

Barcode	L	B	H	Weight
603673	550	200	230	5200
612989	620	200	230	4900


### 950/9 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 9 СЕКЦИЙ



Premium + QualiCoat

- > Шкафы для одежды красят порошковой краской для повышения коррозионной стойкости. Для дополнительной защиты и улучшения экологии шкафы покрывают лаком без добавок кадмия и свинца. Дверцы шкафов в ярких тонах создают в каждом помещении приподнятую атмосферу.
- > Стенки шкафа сделаны из листовой стали высокого качества толщиной 0,8 мм.

### 950/6 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 6 СЕКЦИЙ




Premium + QualiCoat

- > Шкафы для одежды красят порошковой краской для повышения коррозионной стойкости. Для дополнительной защиты и улучшения экологии шкафы покрывают лаком без добавок кадмия и свинца. Дверцы шкафов в ярких тонах создают в каждом помещении приподнятую атмосферу.
- > Стенки шкафа сделаны из листовой стали высокого качества толщиной 0,8 мм.

	L	B	H	L1	B1	H1	
617116	1000	500	1880	300	20	575	95000

	L	B	H	L1	B1	H1	
616652	1000	500	1880	300	20	875	75000


### 950/3V ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 3 СЕКЦИИ



Premium + QualiCoat

- > Шкафы для одежды красят порошковой краской для повышения коррозионной стойкости. Для дополнительной защиты и улучшения экологии шкафы покрывают лаком без добавок кадмия и свинца. Дверцы шкафов в ярких тонах создают в каждом помещении приподнятую атмосферу.
- > Стенки шкафа сделаны из листовой стали высокого качества толщиной 0,8 мм.
- > Дверцы сделаны из листовой стали толщиной 1 мм, усиленной от перекашивания и изгиба. Дверцы могут быть окрашены в шесть различных цветов (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 и RAL 7035).

### 950/2 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 2 СЕКЦИИ



Premium + QualiCoat

- > Шкафы для одежды красят порошковой краской для повышения коррозионной стойкости. Для дополнительной защиты и улучшения экологии шкафы покрывают лаком без добавок кадмия и свинца. Дверцы шкафов в ярких тонах создают в каждом помещении приподнятую атмосферу.
- > Стенки шкафа сделаны из листовой стали высокого качества толщиной 0,8 мм.
- > Дверцы сделаны из листовой стали толщиной 1 мм, усиленной от перекашивания и изгиба. Дверцы могут быть окрашены в шесть различных цветов (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 и RAL 7035).

	L	B	H	L1	B1	H1	
617175	1000	500	1880	300	20	1775	75000

	L	B	H	L1	B1	H1	
617115	350	500	1880	300	20	875	35000



**LMS**

lean manufacturing system by  **UNIOR**



ООО «Униор Профешнл Тулз»

196105, Санкт-Петербург,  
ул. Благодатная, д.63, корп. 1, литера Д  
Тел/факс: (812) 449-83-50, 449-83-51  
unior@unior.ru

117574, Москва,  
проезд Одоевского, д.2А  
Тел/факс: (495) 258-92-74  
moscow@unior.ru

620049, Екатеринбург,  
переулок Автоматики, д.1, литера Б  
Тел/факс: (343) 345-37-74  
ekb@unior.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайте

[www.unior.ru](http://www.unior.ru)

8-800-700-83-51

 **UNIOR®**