



teho

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

В сочетании с трещотками торцевые головки techo обеспечивают точную и контролируемую затяжку или ослабление винтов и гаек. Это позволяет выполнять монтажные и ремонтные работы аккуратно, повышая качество и надежность соединений.

КОМФОРТ ПРИ РАБОТЕ


Инструмент techo требует меньше усилий при вращении, что делает работу более удобной, быстрой и снижает нагрузку на руки при длительном использовании.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инновационная система фиксации «в одно касание» обеспечивает быструю замену торцевых головок и надежную их фиксацию во время работы. Такое решение повышает безопасность использования инструмента и ускоряет выполнение задач.

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/4" МОД. TS0001



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300001	4	24.8
300002	4,5	24.8
300003	5	24.8
300004	5,5	24.8
300005	6	24.8
300006	7	24.8
300007	8	25
300008	9	25
300009	10	25
300010	11	25
300011	12	24.4
300012	13	24.4
300013	14	25.5

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/4" МОД. TS0004




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300057	4	50
300058	4,5	50
300059	5	50
300060	5,5	50
300061	6	50
300062	7	50
300063	8	50
300064	9	50

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300065	10	50
300066	11	50
300067	12	50
300068	13	50
300069	14	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0016



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300139	TX8	37.5
300140	TX10	37.5
300141	TX15	37.5
300142	TX20	37.5
300143	TX25	37
300144	TX27	37
300145	TX30	37
300146	TX40	37


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0017



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300147	H3	37
300148	H4	37
300149	H5	37
300150	H6	37
300151	H7	37
300152	H8	37

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" С ШЛИЦОВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0018




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300153	SL4.0	38
300154	SL5.5	38
300155	SL6.5	38



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ PH МОД. TS0019



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300156	PH1	37
300157	PH2	37
300158	PH3	37

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ PZ МОД. TS0020




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300159	PZ1	38
300160	PZ2	38
300161	PZ3	38




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8" МОД. TS0002



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300014	6	28
300015	7	28
300016	8	28
300017	9	28
300018	10	28
300019	11	28
300020	12	28
300021	13	28
300022	14	28
300023	15	28
300024	16	28
300025	17	30
300026	18	30
300027	19	30
300028	20	32
300029	21	32
300030	22	32
300031	23	32
300032	24	32

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/8" МОД. TS0005




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300070	6	63,4
300071	7	63,4
300072	8	63,4
300073	9	63,4
300074	10	63,4
300075	11	63,4

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300076	12	63,4
300077	13	63,4
300078	14	63,4
300079	15	63,4
300080	16	63,4
300081	17	63,4
300082	18	63,4
300083	19	63,4
300084	20	63,4
300085	21	63,4
300086	22	63,4
300087	23	63,4
300088	24	63,4


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0021



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300162	TX10	50
300163	TX15	50
300164	TX20	50
300165	TX25	50
300166	TX30	50
300167	TX40	50
300168	TX45	50
300169	TX50	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ TORX С ОТВЕРСТИЕМ МОД. TS0026



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300187	TR45	50
300188	TR50	50
300189	TR55	50
300190	TR60	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0022



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300170	H3	50
300171	H4	50
300172	H5	50
300173	H6	50
300174	H7	50
300175	H8	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0023



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300176	SL4.0	50
300177	SL5.5	50
300178	SL6.5	50
300179	SL8.0	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ PH МОД. TS0024



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300180	PH1	50
300181	PH2	50
300182	PH3	50
300183	PH4	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ PZ МОД. TS0025



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300184	PZ1	50
300185	PZ2	50
300186	PZ3	50

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2" МОД. TS0003




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300033	8	38
300034	9	38
300035	10	38
300036	11	38
300037	12	38
300038	13	38
300039	14	38
300040	15	38
300041	16	38
300042	17	38
300043	18	38
300044	19	38
300045	20	38
300046	21	38
300047	22	38
300048	23	38
300049	24	38
300050	25	42
300051	26	42
300052	27	42
300053	28	44
300054	29	44
300055	30	44
300056	32	44



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/2" МОД. TS0006



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300089	8	76,4
300090	9	76,4
300091	10	76,4
300092	11	76,4
300093	12	76,4
300094	13	76,4
300095	14	76,4
300096	15	76,4
300097	16	76,4
300098	17	76,4
300099	18	76,4
300100	19	76,4
300101	20	76,4
300102	21	76,4
300103	22	76,4
300104	23	76,4
300105	24	76,4
300106	25	76,4
300107	26	76,4
300108	27	76,4
300109	28	76,4
300110	29	76,4
300111	30	76,4
300112	32	76,4

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0027




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300191	TX20	55
300192	TX25	55
300193	TX27	55

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300194	TX30	55
300195	TX40	55
300196	TX45	55
300197	TX50	55
300198	TX55	55
300199	TX60	55


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С УДЛИНЕННОЙ ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0031



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300219	TX20	100
300220	TX25	100
300221	TX27	100
300222	TX30	100
300223	TX40	100
300224	TX45	100
300225	TX50	100
300226	TX55	100
300227	TX60	100


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0028



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300200	H4	55.5
300201	H5	55.2
300202	H6	55.3
300203	H7	55.3
300204	H8	55
300205	H10	55
300206	H12	55.2
300207	H14	55
300208	H17	55
303842	H19	55
303843	H22	55.4
303924	H24	55


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЕСТИГРАННОЙ УДЛИНЕННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0032



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300228	H4	100
300229	H5	100
300230	H6	100
300231	H7	100
300232	H8	100
300233	H10	100
300234	H12	100
300235	H14	100
300236	H17	100
303844	H24	100

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0029




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
303845	SL4	55
303846	SL5,5	55
303847	SL7	55
300209	SL8	55
300210	SL10	55
300211	SL12	55
303848	SL16	55
303849	SL18	55




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" СО ВСТАВКОЙ ZX МОД. TS0030



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300212	M5	55
300213	M6	55
300214	M8	55
300215	M10	55
300216	M12	55
300217	M14	55
300218	M16	55

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 3/4" МОД. TS0240




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302273	24	55
302274	27	55
302275	30	55
302276	32	60
302277	36	60
302278	41	65
302279	46	65
302280	50	70




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4" С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ МОД. TS0255



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302577	14	65
302578	17	65
302579	19	65
302580	22	65
302581	24	65
302582	27	65

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 1" МОД. TS0239




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302243	24	55
302244	27	55
302245	30	60
302246	32	60
302247	34	60
302248	36	65
302249	38	65
302250	41	70
302251	46	75
302252	50	75
302253	55	80
302254	60	85
302255	65	90
302256	70	90
302257	75	95
302258	80	95
302259	85	100
302260	90	100
302261	95	100

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302262	100	105
302263	105	105
302264	110	115
302265	115	115
302266	120	120
302267	125	120
302268	130	130
302269	135	135
302270	140	135
302271	145	135
302272	150	135


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1" С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ МОД. TS0254



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302570	19	75
302571	22	75
302572	24	75
302573	27	75
302574	30	75
302575	32	75
302576	36	75

РУКОЯТКА ПРЯМАЯ 1/4" МОД. TS0013




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300136	1/4"	150

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"

МОД. TS0014




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300137	1/4"	145

УДЛИНИТЕЛЬ

МОД. TS0009



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300120	1/4"	50
300121	1/4"	75
300122	1/4"	100
300123	1/4"	150
300124	3/8"	75
300125	3/8"	150
303841	1/2"	75
300126	1/2"	125
300127	1/2"	250

УДЛИНИТЕЛЬ

МОД. TS0241




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
302281	3/4"	200
302282	1"	250



ПЕРЕХОДНИК

МОД. TS0011




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	 M-F	L, мм
300129	1/4"-3/8"	25.2
300130	3/8"-1/4"	25
300131	3/8"-1/2"	35
300132	1/2"-3/8"	35.2

ПЕРЕХОДНИК

МОД. TS0257



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	 M-F	L, мм
302587	3/4"-1/2"	55
302588	1/2"-3/4"	50
302589	1"-3/4"	70
302590	3/4"-1"	60
302591	1.1/2"-1"	85
302592	1"-1.1/2"	85

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

МОД. TS0808




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
303850	1/4"-1/4"	25
303851	3/8"-1/4"	28

ШАРНИР КАРДАНЫЙ

МОД. TS0008




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300117	1/4"	39,5
300118	3/8"	55
300119	1/2"	75

БОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

МОД. TS0012




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300135	1/4"	115
300134	3/8"	165
300133	1/2"	250

БОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

МОД. TS0238




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
302241	3/4"	400
302242	1"	400

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ 1/2"

МОД. TS0010



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300128	1/2"	250

КОЛОВОРОТ 1/2"

МОД. TS0015



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300138	1/2"	

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0033




- Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300237	1/4"	155
300238	3/8"	210
300239	1/2"	255

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0034



- Хромованадиевая сталь
- 24 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300240	3/4"	510

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0807



- Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
303839	1/4"	150
303840	1/2"	250



РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0243




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
302286	3/4"	320
302287	1"	550
302288	1.1/2"	600

НАСАДКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0242



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
302283	3/4"	160
302284	1"	180
302285	1.1/2"	225



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ВОРОТОК ДЛЯ МОДЕЛИ TS0242

МОД. TS0237




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	Ø, мм	L, мм
302240	21	400

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 3/4"

МОД. TS0251




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302471	16	50
302472	17	50
302473	18	50
302474	19	50
302475	20	50
302476	21	50
302477	22	50
302478	23	50
302479	24	50
302480	25	50
302481	26	53
302482	27	53
302483	28	53
302484	29	53
302485	30	53
302486	31	56
302487	32	56
302488	33	56
302489	34	56
302490	35	56
302491	36	56
302492	37	56
302493	38	56
302494	40	60
302495	41	60
302496	42	60
302497	43	60
302498	44	60
302499	45	60
302500	46	60

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302501	47	70
302502	48	70
302503	50	70
302504	52	70
302505	53	70
302506	54	70
302507	55	75
302508	56	75
302509	57	75
302510	58	75
302511	59	75
302512	60	75
302513	61	75
302514	62	75
302515	63	75
302516	64	75
302517	65	75
302518	66	75
302519	67	75
302520	68	80
302521	70	80
302522	72	80
302523	73	80
302524	74	80
302525	75	80
302526	76	80
302527	78	80
302528	80	85
302529	82	85
302530	85	85
302531	87	90
302532	90	90
302533	92	90

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/4" МОД. TS0246




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302333	17	90
302334	19	90
302335	21	90
302336	22	90
302337	24	90
302338	26	90
302339	27	90
302340	28	90
302341	30	90

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302342	32	90
302343	34	90
302344	36	90
302345	38	90
302346	40	90
302347	41	90
302348	42	90
302349	44	90
302350	46	90
302351	48	100
302352	50	100
302353	52	100
302354	54	100
302355	55	100
302356	57	100
302357	60	100
302358	62	100
302359	65	100
302360	67	100
302361	70	100
302362	75	100

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1"

МОД. TS0249




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302365	17	55
302366	19	55
302367	20	55
302368	21	55
302369	22	55
302370	24	55
302371	25	55
302372	27	55
302373	28	60
302374	30	60
302375	32	60
302376	34	60
302377	36	60
302378	38	65
302379	40	65
302380	41	65
302381	42	65
302382	45	70
302383	46	70
302384	48	75
302385	50	75
302386	52	75

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302387	55	75
302388	57	75
302389	60	85
302390	62	85
302391	65	85
302392	67	85
302393	70	90
302394	72	90
302395	75	90


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1" МОД. TS0250



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302431	24	100
302433	27	100
302435	30	100
302436	32	100
302438	36	100
302439	38	100
302441	41	100
302444	46	100
302446	50	100
302448	55	100
302450	60	100
302452	65	100
302454	70	100
302456	75	100
302458	80	100


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1.1/2" МОД. TS0244



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302289	32	75
302290	36	80
302291	41	80
302292	46	85
302293	50	85
302294	55	90
302295	60	90
302296	65	95
302297	70	95
302298	75	100
302299	80	100
302300	85	110
302301	90	110
302302	95	110
302303	100	115
302304	105	115
302305	110	115
302306	115	125
302307	120	125
302308	125	130
302309	130	135
302310	135	140
302311	140	140
302312	145	145
302313	150	150

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1.1/2" МОД. TS0245



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302314	41	115
302315	46	115
302316	50	135
302317	55	140
302318	60	150
302319	65	150
302320	70	160
302321	75	170
302322	80	170
302323	85	170
302324	90	178
302325	95	184
302326	100	190
302327	105	197
302328	110	203
302329	115	203
302330	120	213
302331	125	213
302332	130	220



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 2.1/2"

МОД. TS0252




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302537	46	115
302538	50	115
302539	55	115
302540	60	120
302541	65	120
302542	70	125
302543	75	125
302544	80	125
302545	85	135
302546	90	135
302547	95	140
302548	100	145
302549	105	145
302550	110	155
302551	115	160
302552	120	160
302553	125	170
302554	130	170
302555	135	175
302556	140	180
302557	145	185
302558	150	190
302559	155	195
302560	160	200
302561	165	205
302562	170	210
302563	175	210
302564	180	220

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0265




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302659	1/2"	600

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0271



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302684	3/4"	450
302685	3/4"	600
302686	3/4"	900
302687	1"	450

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0253




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302565	3/4"	200
302566	1"	200
302567	1"	400
302568	1.1/2"	250
302569	1.1/2"	500



ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

МОД. TS0258




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302593	3/4"-1/2"	65
302594	1"-3/4"	70
302595	1"-1.1/2"	115
302596	1.1/2"-1"	110
302597	1.1/2"-2.1/2"	140
302598	2.1/2"-1.1/2"	140

ШАРНИР КАРДАНЫЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0256




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302583	3/4"	110
302584	1"	125
302585	1.1/2"	235
302586	2.1/2"	333

ШАРНИР КАРДАНЫЙ ШАРОВЫЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0260



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302601	1"	110
302602	1.1/2"	200



TR001

Бренд teho является собственностью
компании ООО «Тегира»



ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru

Дилер ООО «Тегира»



ООО «СОЛИОН»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion.ru
www.solion.ru

