



teho

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Рулетки, линейки, штангенциркули (в том числе электронные), щупы, резболомеры, микрометры и нутромеры обеспечивают достоверные результаты и необходимую точность при выполнении любых работ.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты teho разработаны с учетом эргономики и понятны в использовании – от базовых измерений рулеткой до точных операций с профессиональными приборами.


ШИРОКИЙ ВЫБОР

Линейка мерительного инструмента teho включает как классические механические, так и современные электронные решения для разных задач и условий работы.

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКА

МОД. TS0315




- Прорезиненный, ударопрочный, двухкомпонентный корпус
- Тройная фиксация ленты "TriLock"
- Противоскользящий крюк с отверстием для фиксации за головку крепежа
- Материал ленты: нейлон (износостойкое покрытие)
- Крепление: поясная клипса

КОД	РАЗМЕР	
	Длина, м	Ширина, мм (d)
300390	3	16
300391	5	19

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

МОД. TS0036




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений	Шаг, мм	Погрешность, мм
300272	0-150	0.02	± 0.02
300273	0-200	0.02	± 0.02
300274	0-300	0.02	± 0.02

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

МОД. TS0745




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303724	0-200	0.02	± 0.02
303725	0-300	0.02	± 0.04

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С НИЖНИМ ВИНТОМ

МОД. TS0612




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303369	0-150	0.02	± 0.02
303370	0-200	0.02	± 0.02
303371	0-300	0.02	± 0.04

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

МОД. TS0609




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303367	0-150	0.01	± 0.03


ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

МОД. TS0614



- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали


КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303375	0-150	0.01	± 0.03
303374	0-200	0.01	± 0.03



МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

МОД. TS0613



- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303372	0-300	0.01	± 0.04



ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ЦИФРОВОЙ МОД. TS0608



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303366	0-150	0.01	± 0.03

МИКРОМЕТР

МОД. TS0602



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303348	0-25	0.01	± 0.004
303349	25-50	0.01	± 0.004
303350	50-75	0.01	± 0.005
303351	75-100	0.01	± 0.005



НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ МОД. TS0604



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм
303358	6-10x40	0.01
303359	10-18x100	0.01
303360	35-50x150	0.01
303361	50-100x150	0.01
303362	100-160x150	0.01

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОД. TS0605



- В деревянном кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм
303363	50-500	0.01



ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА

МОД. TS0606



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Водонепроницаемый

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303364	0-10	0.01	± 0.02

ИНДИКАТОР ЦИФРОВОЙ

МОД. TS0607



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303365	0-12.5	0.01	± 0.02

РЕЗЬБОМЕР

МОД. TS0601



- Изготовлен из нержавеющей стали
- Шаг метрической резьбы: 0,25-6,0 мм (0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0) - 24 пластины
- Шаг дюймовой резьбы: 4-62 (4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62) - 28 пластин
- Предназначен для измерения внешней и внутренней резьбы, как метрической, так и дюймовой (Витворт)

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Диапазон измерений, дюйм
303347	0.25-6	4-62

НАБОР ЩУПОВ

МОД. TS0583



- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
303368	0.05-1	100	13
303142	0.05-1	100	20
303871	0.05-1	200	20

ЛИНЕЙКА СТАЛЬНАЯ

МОД. TS0603



- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм/дюйм	
303352	150/6 (односторонняя)	
303353	200/8 (односторонняя)	
303354	300/12 (односторонняя)	
303355	400/16 (односторонняя)	
303356	450/18 (односторонняя)	
303357	500/20 (односторонняя)	
303727	500/20 (двухсторонняя)	



TR001

Бренд teho является собственностью
компании ООО «Тегира»



ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru

Дилер ООО «Тегира»



ООО «СОЛИОН»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion.ru
www.solion.ru

