

teho



**ГАЕЧНЫЕ
КЛЮЧИ**



ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали. Благодаря методу ковки тело ключа получает повышенную прочность, устойчивость к нагрузкам и длительный срок эксплуатации даже при интенсивной работе.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАХВАТ КРЕПЕЖА

Специальный профиль LIFE снижает риск повреждения граней болтов и гаек. Контактная нагрузка распределяется по поверхности грани, а не по ее ребру, что повышает надежность сцепления и продлевает срок службы крепежа.


ИННОВАЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Современная конструкция ключей teho обеспечивает точную передачу усилия на крепеж, повышая эффективность работы и снижая вероятность порчи крепежа.

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

МОД. TS0047



- Хромованадиевая сталь, DIN 3110
- Кованный
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР				
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H, мм
300297	6x7	126	17.5	15.4	5.0
300298	8x9	145	22.0	19.5	5.3
300299	8x10	145	22.0	19.5	5.3
300300	9x11	162	26.0	23.5	6.0
300301	10x11	162	26.0	23.5	6.0
300302	10x12	162	26.0	23.5	6.0
300303	11x13	181	30.0	27.6	6.7
300304	12x13	181	30.0	27.6	6.7
300305	12x14	181	30.0	27.6	6.7
300306	13x15	189	34.0	32.0	7.2
300308	14x15	189	34.0	32.0	7.2
300309	14x17	198	37.5	32.0	7.5
300310	16x17	198	38.0	35.3	7.8
300311	16x18	198	38.0	35.3	7.8
300312	17x19	220	42.2	39.5	8.6
300313	18x19	220	42.2	39.5	8.6
300314	19x21	242	48.0	43.5	9.3
300315	19x22	242	48.0	43.5	9.3
300316	20x22	242	48.0	43.5	9.3
300317	21x23	264	50.0	45.8	9.7
300318	22x24	264	52.5	47.8	9.7
300320	24x27	287	57.5	52.5	10.2
300321	25x28	287	59.5	54.0	10.2
300322	27x30	298	64.0	57.5	11.2
300323	30x32	310	67.7	64.0	11.2

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ


МОД. TS0049



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300352	6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23	9	1150
300353	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2350
300354	6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23, 22x24, 24x27, 30x32	13	2400

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ


МОД. TS0192



- Легированная хромистая сталь, DIN 895

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301409	32x36	320
301410	34x36	330
301411	36x41	350
301412	41x46	380
301413	46x50	420
301414	50x55	460
301415	55x60	500
301416	60x65	540
301417	65x70	580
301418	70x75	620
301419	75x80	660

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ МОД. TS0194



- Легированная хромистая сталь, DIN 894

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301456	14	140
301457	17	160
301458	19	170
301459	22	195
301460	24	220
301461	27	240
301462	30	260
301463	32	275
301464	34	290
301465	36	310
301466	41	345
301467	46	375
301468	50	410
301469	55	450
301470	60	490
301471	65	530
301472	70	570
301473	75	610
301474	80	645
301475	85	690
301476	90	850
301477	95	850
301478	100	1000


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301479	105	1000
301480	110	1000
301481	115	1000
301482	120	1000
301483	125	1000



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

МОД. TS0052



- Хромованадиевая сталь, DIN 3110
- Кованый
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300361	6	126	15.2	10.8	5.0	5.5
300362	7	127	17.0	12.0	5.0	5.8
300363	8	140	18.8	13.2	5.3	6.0
300364	9	150	20.8	14.6	5.5	6.4
300365	10	160	22.8	16.0	5.8	6.8
300366	11	166	24.8	17.3	6.1	7.3
300367	12	170	26.8	18.6	6.3	7.8
300368	13	178	28.8	20.0	6.6	8.3
300369	14	190	30.8	21.4	6.9	8.8
300370	15	198	32.8	22.8	7.2	9.2
300371	16	208	34.8	24.2	7.5	9.8
300372	17	224	36.8	25.6	7.8	10.4
300373	18	235	38.8	27.0	8.3	10.9
300374	19	248	40.8	28.4	8.5	11.4
300375	20	248	42.8	29.8	8.5	11.4
300376	21	260	44.8	31.2	8.9	11.9
300377	22	272	46.8	32.6	9.4	12.4
300378	23	292	48.8	34.4	9.4	12.4
300379	24	312	50.8	35.4	10.2	13.5
300380	25	322	52.8	36.8	10.6	14.6
300381	26	335	54.8	38.2	11.2	14.6
300382	27	335	56.8	39.6	11.2	14.6
300383	28	335	58.8	41.0	11.2	14.6
300384	29	352	60.8	42.4	11.8	15.2
300385	30	352	62.8	43.8	11.8	15.2
300396	31	373	64.8	45.2	12.4	15.6
300386	32	373	66.8	46.6	12.4	15.6

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ


В СУМКЕ МОД. TS0055



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	В
300392	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	9	900
300393	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	11	1250
300394	6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	13	3000

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0199




- Легированная хромистая сталь, DIN 3113

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301581	36	360
301582	41	430
301583	46	480
301584	50	520
301585	55	560
301586	60	595
301587	65	595
301588	70	630
301589	75	630
301590	80	660
301591	85	660
301592	90	720
301593	95	720
301594	100	780
301595	105	780
301596	110	840
301597	115	840
301598	120	900
301599	125	900

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ

МОД. TS0057




- Хромованадиевая сталь
- Кованый
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300418	8	140
300419	9	148
300420	10	158
300421	11	165
300422	12	172
300423	13	180
300424	14	190
300425	15	197
300426	16	206
300427	17	214
300428	18	220

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300429	19	230
300430	20	238
300431	21	238
300432	22	253
300433	23	254
300434	24	278

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

С ХРАПОВИКОМ МОД. TS0056




- Хромованадиевая сталь
- Кованый
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	S, дюйм	L, мм
300395	6	1/4"	110
300396	7		140
300397	8	5/16"	140
300398	9		148
300399	10	3/8"	158
300400	11	7/16"	165
300401	12		172
300402	13	1/2"	180
300403	14	9/16"	190
300404	15		197
300405	16	5/8"	206
300406	17	11/16"	214
300407	18		220
300408	19	3/4"	230
300409	20		238
300410	21	13/16"	238
300411	22	7/8"	253
300412	23		254
300413	24	15/16"	278
300414	25	1"	278
300415	27		310
300416	30		350
300417	32		390




КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ, ШАРНИРНЫЙ МОД. TS0058



- Хромованадиевая сталь
- Кованный
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300435	6	110
300436	7	140
300437	8	140
300438	9	144
300439	10	162
300440	11	169
300441	12	179
300442	13	181
300443	14	196
300444	15	202
300445	16	215
300446	17	237
300447	18	244
300448	19	251
300449	20	252
300450	21	252
300451	22	255
300452	23	255
300453	24	275
300454	25	275
300455	27	310
300456	30	350
300457	32	350

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ МОД. TS0035



- Хромованадиевая сталь
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300241	6	102
300242	7	106
300243	8	114
300244	9	122
300245	10	129
300246	11	136

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300247	12	144
300248	13	152
300249	14	160
300250	15	169
300251	16	178
300252	17	187
300253	18	195
300254	19	204
300255	20	212
300256	21	221
300257	22	230
300258	23	240
300259	24	250
300260	25	260
300261	26	270
300262	27	280
300263	28	290
300264	29	300
300265	30	310
300266	31	320
300267	32	330
300268	33	340
300269	34	350
300270	35	360
300271	36	370


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0200



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301605	10	119
301607	12	151
301609	14	151
301612	17	174
301614	19	207
301616	22	207
301618	24	250
301620	27	250
301622	30	295
301623	32	295
301625	36	307
301627	41	340
301628	46	370
301629	50	400
301632	55	430
301633	60	450
301635	65	470
301637	70	490
301639	75	510
301640	80	530

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0206




- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301815	22	190
301816	24	215
301817	27	230
301818	30	255
301819	32	265
301820	36	295
301821	41	330
301822	46	365
301823	50	400
301824	55	445
301825	60	474
301826	65	510
301827	70	555
301828	75	590
301829	80	620
301830	85	620
301831	90	650
301833	100	650



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ С ИЗГИБОМ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0201



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301655	22	190
301656	24	215
301657	27	230
301658	30	255
301659	32	265
301660	36	295
301661	41	330
301662	46	365
301663	50	400
301664	55	445
301665	60	474
301666	65	510
301667	70	555
301668	75	590
301669	80	620
301670	85	665
301671	90	700
301673	100	740

КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ МОД. TS0048



- Хромованадиевая сталь, DIN 838
- Кованый
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300325	6x7	160	10.9	12.4	5.5	5.8
300326	8x9	175	13.9	15.4	6.3	6.5
300327	8x10	175	13.9	15.4	6.3	6.5
300328	9x11	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300329	10x11	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300330	10x12	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300331	11x13	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300332	12x13	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300333	12x14	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300334	13x15	228	22.2	23.6	8.8	9.2
300336	14x15	228	22.2	23.6	8.8	9.2
300337	14x17	232	22.2	26.3	9.2	9.5


КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300338	16x17	232	25.0	26.3	9.4	9.8
300339	16x18	232	25.0	26.3	9.4	9.8
300340	17x19	248	27.6	29.0	10.0	10.5
300341	18x19	248	27.6	29.0	10.0	10.5
300342	19x21	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300343	19x22	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300344	20x22	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300345	21x23	295	31.8	34.6	11.5	12.0
300346	22x24	317	33.2	36.0	11.5	12.0
300348	24x27	361	36.0	40.5	12.5	13.0
300349	25x28	371	37.5	42.0	13.0	13.5
300350	27x30	387	40.5	44.0	13.5	13.8
300351	30x32	407	44.0	47.0	13.8	14.3

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ МОД. TS0053



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300387	6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23	9	1500
300388	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	3150
300389	6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23, 22x24, 24x27, 30x32	13	3100

КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ ДВУСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0208




- Легированная хромистая сталь, DIN 838

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301885	32x36	430
301886	36x41	470
301887	41x46	500
301888	46x50	525
301889	50x55	550
301890	55x60	575
301891	60x65	600
301892	65x70	625
301893	70x75	650
301894	75x80	675




КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВУСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0211



- Легированная хромистая сталь, DIN 837

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301960	17x19	185
301961	19x22	200
301962	22x24	220
301963	24x27	255
301964	24x30	270
301965	25x28	265
301966	27x30	280
301967	30x32	295
301968	30x34	310
301969	32x36	330
301970	34x36	345
301971	36x41	365


КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ ОДНОСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ МОД. TS0212



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301972	24	180
301973	27	190
301974	30	200
301975	32	235
301976	36	245
301977	41	265
301978	46	280
301979	50	290
301980	55	300
301981	60	345
301982	65	355
301983	70	365
301984	75	375
301985	80	380


ВОРОТОК ДЛЯ МОДЕЛИ TS0212 МОД. TS0213



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	D, мм
301986	24-30	460	19
301987	32-41	610	22
301988	46-55	760	25
301989	60-80	860	30


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ГЛУБОКИЙ МОД. TS0218



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302072	17	140
302073	19	155
302074	22	180
302075	24	200
302076	27	225
302077	30	250
302078	32	270
302079	36	290
302080	41	310
302081	46	330
302082	50	350
302083	55	370
302084	60	390
302085	65	410
302086	70	430
302087	75	450
302088	80	470
302089	85	490
302090	90	500
302091	95	510
302092	100	525

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ МОД. TS0059



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300458	100	108	14
300459	150	158	19
300460	200	208	24
300461	250	258	29
300462	300	308	34
300463	375	385	45
300464	450	462	55
300465	600	612	62

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0062



- Хромованадиевая сталь
- Фосфатированный


КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300551	150	153	19.3
300552	200	204	24.0
300553	250	254	29.0
300554	300	305	34.0
300555	375	381	45.0



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

МОД. TS0063



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300556	750	750	85.0

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С РУКОЯТКОЙ

ОБРЕЗИНЕННОЙ МОД. TS0065




- Хромованадиевая сталь
- Эргономичная рукоятка

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300564	150	160	24.0
300565	200	210	30.0
300566	250	260	35.0
300567	300	310	41.0

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ

МОД. TS0067



- Хромованадиевая сталь
- Термообработка, твердость до HRC58

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300570	1.5	63.5	15.5
300571	2.0	77.0	18.0
300572	2.5	87.5	20.5
300573	3.0	93.0	23.0
300574	4.0	104	29.0
300575	5.0	120	33.0
300576	5.5	132	33.0
300577	6.0	141	38.0
300578	7.0	147	41.0
300579	8.0	158	44.0
300580	9.0	169	47.0
300581	10.0	180	50.0
300582	12.0	202	57.0
300583	14.0	229	70.0
300584	17.0	262	80.0
300585	19.0	284	89.0

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ


В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ МОД. TS0075



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300640	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	367

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ

МОД. TS0073



- Хромованадиевая сталь
- Термообработка, твердость до HRC58

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300622	1.5	91.5	15.5
300623	2.0	102.0	18.0
300624	2.5	114.5	20.5
300625	3.0	129.0	23.0
300626	4.0	144	29.0
300627	5.0	165	33.0
300628	5.5	175	33.0
300629	6.0	186	38.0
300630	7.0	197	41.0
300631	8.0	208	44.0
300632	9.0	219	47.0
300633	10.0	234	50.0
300634	12.0	262	57.0
300635	14.0	294	70.0
300636	17.0	337	80.0
300637	19.0	364	89.0

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

УДЛИНЕННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ

ПОДВЕСЕ МОД. TS0068




КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300586	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	438





**КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ** МОД. TS0071



- Хромованадиевая сталь
- Возможность работы под углом до 25 градусов

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300590	1.5	63.5	15.5
300591	2.0	77	18.0
300592	2.5	87.5	22.5
300593	3.0	93	23.0
300594	4.0	104	29.0
300595	5.0	120	33.0
300596	5.5	132	33.0
300597	6.0	141	38.0
300598	7.0	147	41.0
300599	8.0	158	44.0
300600	9.0	169	47.0
300601	10.0	180	50.0
300602	12.0	202	57.0
300603	14.0	229	70.0
300604	17.0	262	80.0
300605	19.0	284	89.0

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ
В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ** МОД. TS0069



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300587	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	367

КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300588	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",	12	579
	9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4",		
	5/16", 3/8"		

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ
ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ**
МОД. TS0070



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300589	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	438

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
В ДЕРЖАТЕЛЕ** МОД. TS0074



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300638	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	8	200
300639	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64",	9	200
	5/32", 3/16", 7/32", 1/4"		

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ
В ЛОЖЕМЕНТЕ** МОД. TS0076



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300641	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	8	1400



**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ
ЖАЛОМ И ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ** МОД. TS0064




КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300557	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	479

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ В ПЛАСТИКОВОМ
ПОДВЕСЕ** МОД. TS0203



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300558	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	479

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ
МОД. TS0231




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302188	22	187
302189	24	192
302190	27	213
302191	30	255
302192	32	286
302193	36	328
302194	38	348
302195	41	380
302196	46	413
302197	50	445

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302198	55	457
302199	60	470
302200	65	482
302201	70	496


КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ МОД. TS0072



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L1, мм	L2, мм
300606	2.5	125	63
300607	3	150	63
300608	4	175	76
300609	5	175	76
300610	6	196	87
300611	8	215	99
300612	10	250	122
300613	12	280	142
300614	14	280	180

КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0220



- Легированная хромистая сталь, DIN 1810
- Фосфатированный


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302113	30-32	136
302114	34-36	170
302115	40-42	170
302116	45-50	206
302117	52-55	206
302118	58-62	242
302119	68-75	242
302120	80-90	280
302121	95-100	280
302122	110-115	334
302123	120-130	334
302124	135-145	383

НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК 30-115 мм МОД. TS0247

- Состоит из ключей мод. TS0220
- В картонной коробке

КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300363	30-32, 40-42, 45-50, 52-55, 58-62, 68-75, 80-90, 95-100, 110-115 мм	9	2430


КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0221



- Легированная хромистая сталь, DIN 1810
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302125	19-50	162
302126	32-75	205
302127	50-120	288
302128	115-170	310


КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК С ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0222



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302129	12-14	116
302130	16-18	116
302131	20-22	125
302132	25-28	139
302133	30-32	136
302134	34-36	171
302135	40-42	171
302136	45-50	207
302137	52-55	207
302138	58-62	243
302139	68-75	243
302140	80-90	281
302141	95-100	281
302142	110-115	333
303963	120-130	281
303964	135-145	333


КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0223



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302143	20-42	162
302144	45-90	250
302145	95-165	310

КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК С ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0224




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	Ø штифта, мм
302147	20-35	150	2.5
302148	22-35	150	3
302149	35-60	170	4
302150	35-60	170	5
302151	60-90	250	5
302152	60-90	250	5.5




КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ГАЕК С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0225



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	Ø штифта, мм
302154	18-40	150	4
302155	40-80	220	5
302156	80-125	295	6
302157	125-200	405	8


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) МОД. TS0092



- Рукоятка из ковкого чугуна
- Лакированная рукоятка
- Отверстие для подвешивания
- Губки из хромомолибденовой стали, подвергнуты специальной термообработке, твердость до HRC58-62

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
300989	6	150	21	
300990	8	200	27	
300991	10	250	33	
300992	12	300	42	
300993	14	350	48	
300994	18	450	60	
300995	24	600	73	
300996	36	900	102	
300997	48	1200	141	


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) АЛЮМИНИЕВЫЙ МОД. TS0093



- Губки из хромомолибденовой стали
- Легкая алюминиевая рукоятка
- Отверстие для подвешивания
- Губки подвергнуты термообработке, твердость до HRC58-62

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
300466	8	227	27	
300998	10	250	33	
300999	12	300	42	
301000	14	350	48	
301001	18	450	60	
301002	24	600	73	
301003	36	900	102	
300467	48	1200	141	


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ МОД. TS0108



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ
	L, дюйм	L, мм	Макс. захват, мм	
301055	18	490-680	80	2500
301056	24	570-780	95	3800
301057	36	720-950	108	5600
301058	48	900-1280	152	7600


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ЦЕПНОЙ МОД. TS0095



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	L, мм	C, мм	H, мм
301007	12	890	80
301008	15	1000	90
301009	24	1200	95


КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ МОД. TS0094



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
301004	12	308	115	
301005	15	380	140	
301006	24	615	160	

КЛЮЧ РЕМЕННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ МОД. TS0180



- Легок в использовании при демонтаже труб и прочих сантехнических элементов
- Длина ключа указана без учета ремня

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301337	40-150	305



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ РАЗБОРНЫЙ В КЕЙСЕ

МОД. TS0050




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300355	17x19x21x23	400

КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ КРЕСТОВОЙ

МОД. TS0051




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301055	17x19x21x1/2"	400
301056	17x19x21x23	450
301057	17x19x21x23	500
301058	17x19x21x1/2"	500



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ КОЛИКОВЫЙ

МОД. TS0191




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301370	17	220
301371	19	240
301372	22	260
301373	24	280
301374	27	300
301375	30	320
301376	32	340
301377	36	360
301378	41	380
301379	46	400
301380	50	420
301381	55	450
301382	60	480

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ С ИЗГИБОМ, КОЛИКОВЫЙ

МОД. TS0198




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301564	17	320
301565	19	350
301566	22	350
301567	24	370
301568	27	370
301569	30	400
301570	32	400
301571	36	430
301572	41	470
301573	46	500
301574	50	530
301575	55	560

КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ, КОЛИКОВЫЙ

МОД. TS0207




- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301845	17	310
301846	19	330
301847	22	350
301848	24	370
301849	27	400
301850	30	430
301851	32	430
301852	36	460
301854	41	490
301856	50	540
301857	55	560
301859	65	630
301860	70	630
301861	75	665
301862	80	690
301863	85	690
301864	90	710
301865	95	710
301866	100	730
301668	110	750

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ КОЛИКОВЫЙ С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ ДВУСТОРОННИЙ

МОД. TS0060




- Легированная хромистая сталь
- Кованый

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H2, мм	H, мм
300470	12x14	235	28.5	11.0	11.0	14
300473	14x17	270	35.0	14.5	14.5	16
300476	17x19	312	40.0	16.0	16.0	18
300477	17x21	312	40.0	16.0	16.0	18
300479	19x21	312	40.0	16.0	16.0	18

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H2, мм	H, мм
300480	19x22	312	40.0	16.0	16.0	18
300483	19x24	355	50.0	18.0	18.0	20
300484	22x24	355	50.0	18.0	18.0	20
300485	21x26	355	50.0	18.0	18.0	20
300489	24x27	355	50.0	18.0	18.0	20
300490	24x30	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300494	27x30	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300496	30x32	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300499	32x36	435	68.0	20.5	20.5	24
300502	36x41	455	72.5	21.5	21.5	27
300504	41x46	500	84.0	22.5	22.5	30
300505	46x50	500	84.0	22.5	22.5	30
300506	50x55	530	90.0	24.0	24.0	32
300508	55x60	565	102.5	25.0	25.0	35

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ КОЛИКОВЫЙ С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ МОД. TS0061




- Легированная хромистая сталь
- Кованый

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H, мм	H, мм
300517	10	235	28.5	11.0	14.0	
300518	12	235	28.5	11.0	14.0	
300520	14	235	28.5	11.0	14.0	
300523	17	235	35	14.5	16.0	
300525	19	312	40	16.0	18.0	
300528	22	312	40	16.0	18.0	
300530	24	355	50	18.0	20.0	
300532	27	355	50	18.0	20.0	
300533	30	395	60	19.2	21.5	
300537	35	435	68	20.5	24.0	
300538	36	435	68	20.5	24.0	
300540	41	455	72.5	21.5	27.0	
300541	46	500	84	22.5	30.0	
300543	50	500	84	22.5	30.0	



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ МОД. TS0195




- Легированная хромистая сталь, DIN 133
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301489	22	135
301490	24	150
301491	27	175
301492	30	190
301493	32	190
301494	36	210
301495	38	220
301496	41	230
301497	46	250
301498	50	275
301499	55	305
301500	60	315
301501	65	335
301502	70	370
301503	75	375
301504	80	400
301505	85	400
301506	90	445
303668	95	417
301508	100	485
303910	105	420
301510	110	512
303669	115	460
301512	120	530
303911	125	470
301514	130	560
301516	140	630
301518	150	630




КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ МОД. TS0196



- Легированная хромистая сталь, DIN 133
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301519	19	140
301520	22	150
301521	24	150
301522	27	175
303912	30	181
301523	32	190
303913	34	220
301524	36	210
303914	38	221
301525	41	230
301526	46	250
301527	50	275
301528	55	305
301529	60	315
301530	65	335
301531	70	370
301532	75	375
301533	80	400

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ ГЛУБОКИЙ МОД. TS0210




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
303915	24	170
301933	27	175
301934	30	185
301935	32	185
303916	34	206
301936	36	210
303917	38	220
301937	41	227
301938	46	245



КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0204




• Легированная хромистая сталь, DIN 7444

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301939	50	257
301940	55	267
301941	60	278
301942	65	298
301943	70	320
301944	75	326
303918	80	365

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ С ИЗГИБОМ

МОД. TS0214




• Легированная хромистая сталь
• Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301991	24	160
301992	27	180
301993	30	200
301994	32	200
301995	36	220
301996	41	240
301997	46	250
301998	50	270
301999	55	295
302000	60	317
302001	65	330
302002	70	350
302003	75	370
302004	80	385
302006	90	420
302008	100	435
302010	110	455
302012	120	485
302014	130	520

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

МОД. TS0202



• Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301684	22	140
301685	24	160
301686	27	175
301687	30	190
301688	32	190
303919	34	195
301689	36	210
303920	38	223
301690	41	225
301991	46	240
301992	50	255
301993	55	270
301994	60	285
301995	65	300
301996	70	320
301997	75	330
303921	80	360

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301749	17	145
301750	19	145
301751	22	155
301752	24	165
301753	27	175
301754	30	185
301755	32	185
301756	36	205
301757	41	225
301758	46	235
301759	50	250
301760	55	265
301761	60	274
301762	65	298
301763	70	320
301764	75	326
301765	80	350
301766	85	355
301767	90	380
303701	95	390
301769	100	410
301770	105	415
301771	110	445
301772	115	460
301773	120	480
303868	125	485
301775	130	520
301777	140	520
301779	150	565
301781	160	585




КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ МОД. TS0233



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302217	30	200
302218	35	250
302219	40	300
302220	45	350
302221	50	400
302222	55	450
302223	60	500
302224	65	550
302225	70	600
302226	75	650
302227	80	700
302228	85	750
302229	90	800

КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ С-ОБРАЗНЫЙ МОД. TS0235




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302223	40	450



КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ С-ОБРАЗНЫЙ МОД. TS0234



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302230	14,5x18,5	200
302231	17,5x25,5	250
302232	25,5x34,0	450



teho



ООО «Солион»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д.63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion
www.solion.ru

