

teho



БИТЫ

Для ручного и электроинструмента

Биты teho изготовлены из специальной комплексно-легированной стали S2 с твердостью до 62HRC. Повышенное содержание углерода в такой стали придают битам высокую твердость, обеспечивая надежность при работе с ручным и электроинструментом. Ключевая особенность таких бит – увеличенный ресурс.

Ударные биты teho применяются для более тяжелых работ с высоким крутящим моментом и дают возможность работы с различными видами электрических и пневматических ударных инструментов.

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE" увеличивает срок службы таких ударных бит в несколько раз. Более тонкая часть биты снимает повышенную нагрузку с наконечника биты, делая ее более долговечной.



• Профиль шлицевой Slotted/Flathead SL



• Профиль крестовой Philips PH



• Профиль крестовой Pozidriv PZ



• Профиль шестигранный Hex H



• Профиль Torx TX



• Профиль Torx с отверстием TR



• Профиль внутренний шестигранник S



• Профиль трехлопастный TW



• Профиль Torq-Set TS

В каталоге предложены все основные профили бит PH, PZ, SL, H, TX, TR, S, TW, TS как стандартные, так и удлиненные, которые можно заказать поштучно и в различных наборах, в том числе скомплектованных под Ваши конкретные задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

teho



Длительный срок службы



Совместимы со всеми видами держателей



Антикоррозийная защита




Изготовлены в соответствии с международными стандартами



БИТЫ 1/4" (6,35 мм)

БИТА ШЛИЦЕВАЯ SL


МОД. TS0166



КОД	a x b	L, мм
301270	0.5 x 3	25
301271	0.6 x 4	25
301272	0.75 x 5	25
301273	0.85 x 6	25
301274	0.95 x 7	25

БИТА ШЛИЦЕВАЯ SL УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0157



КОД	a x b	L, мм
301236	0.5 x 3	50
301237	0.6 x 4	50
301238	0.75 x 5	50
301239	0.85 x 6	50

БИТА КРЕСТОВАЯ PH

МОД. TS0165



КОД	PH	L, мм
301266	PH0	25
301267	PH1	25
301268	PH2	25
301269	PH3	25

БИТА КРЕСТОВАЯ PH УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0156



КОД	PH	L, мм
301232	PH0	50
301233	PH1	50
301234	PH2	50
301235	PH3	50

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PH

МОД. TS0536




КОД	PH	L, мм
302942	PH0	25
302943	PH1	25
302944	PH2	25
302945	PH3	25
302946	PH4	25

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PH

УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0687




КОД	PH	L, мм
303574	PH0	50
303575	PH1	50
303576	PH2	50
303577	PH3	50

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА КРЕСТОВАЯ PZ


МОД. TS0170



КОД	PZ	L, мм
301300	PZ0	25
301301	PZ1	25
301302	PZ2	25
301303	PZ3	25

БИТА КРЕСТОВАЯ PZ УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0535



КОД	PZ	L, мм
303837	PZ0	50
302939	PZ1	50
302940	PZ2	50
302941	PZ3	50

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PZ

МОД. TS0690




КОД	PZ	L, мм
303582	PZ0	25
303583	PZ1	25
303584	PZ2	25
303585	PZ3	25
303586	PZ4	25

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"



БИТЫ 1/4" (6,35 мм)


БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PZ УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0691



КОД	PZ	L, мм
303587	PZ1	50
303588	PZ2	50
303589	PZ3	50


Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА ШЕСТИГРАННАЯ HEX МОД. TS0169



КОД	H	L, мм
301293	H1.5	25
301294	H2	25
301295	H2.5	25
301296	H3	25
301297	H4	25
301298	H5	25
301299	H6	25
303827	H7	25
303828	H8	25


БИТА ШЕСТИГРАННАЯ HEX УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0160



КОД	H	L, мм
301258	H3	50
301259	H4	50
301260	H5	50
301261	H6	50




БИТА TORX МОД. TS0167




КОД	TX	L, мм
301275	TX8	25
301276	TX9	25
301277	TX10	25
301278	TX15	25
301279	TX20	25
301280	TX25	25
301281	TX27	25
301282	TX30	25
301283	TX40	25

БИТА TORX УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0158




КОД	TX	L, мм
301240	TX8	50
301241	TX10	50
301242	TX15	50
301243	TX20	50
301244	TX25	50
301245	TX27	50
301246	TX30	50
301247	TX40	50

БИТА TORX С ОТВЕРСТИЕМ МОД. TS0168




КОД	TR	L, мм
301284	TR8	25
301285	TR9	25
301286	TR10	25
301287	TR15	25
301288	TR20	25
301289	TR25	25
301290	TR27	25
301291	TR30	25
301292	TR40	25

БИТА TORX С ОТВЕРСТИЕМ УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0159




КОД	TR	L, мм
301248	TR8	50
301249	TR9	50
301250	TR10	50
301251	TR15	50
301252	TR20	50
301253	TR25	50
301254	TR27	50

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ МАГНИТНЫЙ С ХВОСТОВИКОМ МОД. TS0689




КОД	6	L, мм
303590	6	48
303591	7	48
303579	8	48
303592	9	48
303580	10	48
303593	11	48
303594	12	48
303581	13	48

БИТА ТРЕХЛОПАСТНАЯ TW МОД. TS0806




КОД	TW	L, мм
303831	TW0	25
303832	TW1	25
303833	TW2	25
303834	TW3	25
303835	TW4	25
303836	TW5	25



БИТА TORQ-SET
МОД. TS0815



КОД	TS	L, мм
303885	TS6	25
303886	TS8	25
303887	TS10	25
303888	TS1/4	32
303889	TS1/4B	32

БИТА УСИЛЕННАЯ TORQ-SET
МОД. TS0816



КОД	TS	L, мм
303890	TS1/4	32
303891	TS3/8	32
303892	TS5/16	32
303893	TS7/16	32


ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ РЕЗИНОВЫЙ
МОД. TS0798



КОД	ОТВЕРСТИЯ	РАЗМЕР, мм
303809	7	15 x 56 x 9

АДАПТЕР ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4"
МОД. TS0171



КОД	L, мм
301304	с HEX 1/4 x SQ1/4 25

АДАПТЕР ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4",
УДЛИНЕННЫЙ МОД. TS0172


КОД	L, мм
301305	с HEX 1/4 x SQ1/4 50


ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ
МАГНИТНЫЙ МОД. TS0688


КОД	L, мм
303578	HEX 1/4 60

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ
МОД. TS0537


КОД	L, мм
302947	HEX 1/4 60
302948	HEX 1/4 65
302949	HEX 1/4 75
302950	HEX 1/4 100
302951	HEX 1/4 150

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PH 25 MM
МОД. TS0165


КОД	PH	L, мм	ШТ.
303335	PH1	25	10
303336	PH2	25	10
303337	PH3	25	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PH 50 MM
МОД. TS0156


КОД	PH	L, мм	ШТ.
303338	PH1	50	10
303339	PH2	50	10
303340	PH3	50	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PZ 25 MM
МОД. TS0170


КОД	PZ	L, мм	ШТ.
303341	PZ1	25	10
303342	PZ2	25	10
303343	PZ3	25	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PZ 50 MM
МОД. TS0535


КОД	PZ	L, мм	ШТ.
303344	PZ1	50	10
303345	PZ2	50	10
303346	PZ3	50	10



ООО «Солион»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д.63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion
www.solion.ru

