

teho[®]

2026



КАТАЛОГ

**СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ**


teho[®]

**СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ**

СОДЕРЖАНИЕ

КАТАЛОГ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ	4
ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ	18
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	30
ОТВЕРТКИ	34
БИТЫ	38
СЪЕМНИКИ	42
УДАРНО-РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	46
МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	50
СТРУБЦИНЫ	54





ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали. Благодаря методуковки тело ключа получает повышенную прочность, устойчивость к нагрузкам и длительный срок эксплуатации даже при интенсивной работе.

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАХВАТ КРЕПЕЖА

Специальный профиль LIFE снижает риск повреждения граней болтов и гаек. Контактная нагрузка распределяется по поверхности грани, а не по ее ребру, что повышает надежность сцепления и продлевает срок службы крепежа.


ИННОВАЦИОННАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Современная конструкция ключей teho обеспечивает точную передачу усилия на крепеж, повышая эффективность работы и снижая вероятность порчи крепежа.

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ

МОД. TS0047



- Хромованадиевая сталь, DIN 3110
- Кованный
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР				
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H, мм
300297	6x7	126	17.5	15.4	5.0
300298	8x9	145	22.0	19.5	5.3
300299	8x10	145	22.0	19.5	5.3
300300	9x11	162	26.0	23.5	6.0
300301	10x11	162	26.0	23.5	6.0
300302	10x12	162	26.0	23.5	6.0
300303	11x13	181	30.0	27.6	6.7
300304	12x13	181	30.0	27.6	6.7
300305	12x14	181	30.0	27.6	6.7
300306	13x15	189	34.0	32.0	7.2
300308	14x15	189	34.0	32.0	7.2
300309	14x17	198	37.5	32.0	7.5
300310	16x17	198	38.0	35.3	7.8
300311	16x18	198	38.0	35.3	7.8
300312	17x19	220	42.2	39.5	8.6
300313	18x19	220	42.2	39.5	8.6
300314	19x21	242	48.0	43.5	9.3
300315	19x22	242	48.0	43.5	9.3
300316	20x22	242	48.0	43.5	9.3
300317	21x23	264	50.0	45.8	9.7
300318	22x24	264	52.5	47.8	9.7
300320	24x27	287	57.5	52.5	10.2
300321	25x28	287	59.5	54.0	10.2
300322	27x30	298	64.0	57.5	11.2
300323	30x32	310	67.7	64.0	11.2

НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ


МОД. TS0049



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300352	6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23	9	1150
300353	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	2350
300354	6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23, 22x24, 24x27, 30x32	13	2400

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ


МОД. TS0192



- Легированная хромистая сталь, DIN 895

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301409	32x36	320
301410	34x36	330
301411	36x41	350
301412	41x46	380
301413	46x50	420
301414	50x55	460
301415	55x60	500
301416	60x65	540
301417	65x70	580
301418	70x75	620
301419	75x80	660

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ МОД. TS0194



- Легированная хромистая сталь, DIN 894

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301456	14	140
301457	17	160
301458	19	170
301459	22	195
301460	24	220
301461	27	240
301462	30	260
301463	32	275
301464	34	290
301465	36	310
301466	41	345
301467	46	375
301468	50	410
301469	55	450
301470	60	490
301471	65	530
301472	70	570
301473	75	610
301474	80	645
301475	85	690
301476	90	850
301477	95	850
301478	100	1000


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301479	105	1000
301480	110	1000
301481	115	1000
301482	120	1000
301483	125	1000



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

МОД. TS0052



- Хромованадиевая сталь, DIN 3110
- Кованый
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300361	6	126	15.2	10.8	5.0	5.5
300362	7	127	17.0	12.0	5.0	5.8
300363	8	140	18.8	13.2	5.3	6.0
300364	9	150	20.8	14.6	5.5	6.4
300365	10	160	22.8	16.0	5.8	6.8
300366	11	166	24.8	17.3	6.1	7.3
300367	12	170	26.8	18.6	6.3	7.8
300368	13	178	28.8	20.0	6.6	8.3
300369	14	190	30.8	21.4	6.9	8.8
300370	15	198	32.8	22.8	7.2	9.2
300371	16	208	34.8	24.2	7.5	9.8
300372	17	224	36.8	25.6	7.8	10.4
300373	18	235	38.8	27.0	8.3	10.9
300374	19	248	40.8	28.4	8.5	11.4
300375	20	248	42.8	29.8	8.5	11.4
300376	21	260	44.8	31.2	8.9	11.9
300377	22	272	46.8	32.6	9.4	12.4
300378	23	292	48.8	34.4	9.4	12.4
300379	24	312	50.8	35.4	10.2	13.5
300380	25	322	52.8	36.8	10.6	14.6
300381	26	335	54.8	38.2	11.2	14.6
300382	27	335	56.8	39.6	11.2	14.6
300383	28	335	58.8	41.0	11.2	14.6
300384	29	352	60.8	42.4	11.8	15.2
300385	30	352	62.8	43.8	11.8	15.2
300396	31	373	64.8	45.2	12.4	15.6
300386	32	373	66.8	46.6	12.4	15.6

НАБОР КЛЮЧЕЙ КОМБИНИРОВАННЫХ


В СУМКЕ МОД. TS0055



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	В
300392	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	9	900
300393	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22	11	1250
300394	6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	13	3000

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0199




- Легированная хромистая сталь, DIN 3113

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301581	36	360
301582	41	430
301583	46	480
301584	50	520
301585	55	560
301586	60	595
301587	65	595
301588	70	630
301589	75	630
301590	80	660
301591	85	660
301592	90	720
301593	95	720
301594	100	780
301595	105	780
301596	110	840
301597	115	840
301598	120	900
301599	125	900

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ

МОД. TS0057




- Хромованадиевая сталь
- Кованый
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300418	8	140
300419	9	148
300420	10	158
300421	11	165
300422	12	172
300423	13	180
300424	14	190
300425	15	197
300426	16	206
300427	17	214
300428	18	220

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300429	19	230
300430	20	238
300431	21	238
300432	22	253
300433	23	254
300434	24	278

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ

С ХРАПОВИКОМ МОД. TS0056




- Хромованадиевая сталь
- Кованый
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	S, дюйм	L, мм
300395	6	1/4"	110
300396	7		140
300397	8	5/16"	140
300398	9		148
300399	10	3/8"	158
300400	11	7/16"	165
300401	12		172
300402	13	1/2"	180
300403	14	9/16"	190
300404	15		197
300405	16	5/8"	206
300406	17	11/16"	214
300407	18		220
300408	19	3/4"	230
300409	20		238
300410	21	13/16"	238
300411	22	7/8"	253
300412	23		254
300413	24	15/16"	278
300414	25	1"	278
300415	27		310
300416	30		350
300417	32		390




КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВИКОМ, ШАРНИРНЫЙ МОД. TS0058



- Хромованадиевая сталь
- Кованный
- Хромированный
- 72 зуба, рабочий угол 5°

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300435	6	110
300436	7	140
300437	8	140
300438	9	144
300439	10	162
300440	11	169
300441	12	179
300442	13	181
300443	14	196
300444	15	202
300445	16	215
300446	17	237
300447	18	244
300448	19	251
300449	20	252
300450	21	252
300451	22	255
300452	23	255
300453	24	275
300454	25	275
300455	27	310
300456	30	350
300457	32	350

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ДВОЙНОЙ ИЗОГНУТЫЙ МОД. TS0035



- Хромованадиевая сталь
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300241	6	102
300242	7	106
300243	8	114
300244	9	122
300245	10	129
300246	11	136

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300247	12	144
300248	13	152
300249	14	160
300250	15	169
300251	16	178
300252	17	187
300253	18	195
300254	19	204
300255	20	212
300256	21	221
300257	22	230
300258	23	240
300259	24	250
300260	25	260
300261	26	270
300262	27	280
300263	28	290
300264	29	300
300265	30	310
300266	31	320
300267	32	330
300268	33	340
300269	34	350
300270	35	360
300271	36	370


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИЗОГНУТЫЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0200



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301605	10	119
301607	12	151
301609	14	151
301612	17	174
301614	19	207
301616	22	207
301618	24	250
301620	27	250
301622	30	295
301623	32	295
301625	36	307
301627	41	340
301628	46	370
301629	50	400
301632	55	430
301633	60	450
301635	65	470
301637	70	490
301639	75	510
301640	80	530

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0206




- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301815	22	190
301816	24	215
301817	27	230
301818	30	255
301819	32	265
301820	36	295
301821	41	330
301822	46	365
301823	50	400
301824	55	445
301825	60	474
301826	65	510
301827	70	555
301828	75	590
301829	80	620
301830	85	620
301831	90	650
301833	100	650



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ С ИЗГИБОМ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0201



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301655	22	190
301656	24	215
301657	27	230
301658	30	255
301659	32	265
301660	36	295
301661	41	330
301662	46	365
301663	50	400
301664	55	445
301665	60	474
301666	65	510
301667	70	555
301668	75	590
301669	80	620
301670	85	665
301671	90	700
301673	100	740

КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ МОД. TS0048



- Хромованадиевая сталь, DIN 838
- Кованый
- Хромированный

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300325	6x7	160	10.9	12.4	5.5	5.8
300326	8x9	175	13.9	15.4	6.3	6.5
300327	8x10	175	13.9	15.4	6.3	6.5
300328	9x11	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300329	10x11	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300330	10x12	191	16.6	18.0	7.0	7.5
300331	11x13	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300332	12x13	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300333	12x14	206	19.6	21.0	8.0	8.5
300334	13x15	228	22.2	23.6	8.8	9.2
300336	14x15	228	22.2	23.6	8.8	9.2
300337	14x17	232	22.2	26.3	9.2	9.5


КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	W1, мм	W2, мм	H1, мм	H2, мм
300338	16x17	232	25.0	26.3	9.4	9.8
300339	16x18	232	25.0	26.3	9.4	9.8
300340	17x19	248	27.6	29.0	10.0	10.5
300341	18x19	248	27.6	29.0	10.0	10.5
300342	19x21	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300343	19x22	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300344	20x22	270	30.4	33.2	10.5	11.0
300345	21x23	295	31.8	34.6	11.5	12.0
300346	22x24	317	33.2	36.0	11.5	12.0
300348	24x27	361	36.0	40.5	12.5	13.0
300349	25x28	371	37.5	42.0	13.0	13.5
300350	27x30	387	40.5	44.0	13.5	13.8
300351	30x32	407	44.0	47.0	13.8	14.3

НАБОР КЛЮЧЕЙ НАКИДНЫХ С ИЗГИБОМ В СУМКЕ МОД. TS0053



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300387	6x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23	9	1500
300388	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	12	3150
300389	6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 19x22, 21x23, 22x24, 24x27, 30x32	13	3100

КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ ДВУСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0208




- Легированная хромистая сталь, DIN 838

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301885	32x36	430
301886	36x41	470
301887	41x46	500
301888	46x50	525
301889	50x55	550
301890	55x60	575
301891	60x65	600
301892	65x70	625
301893	70x75	650
301894	75x80	675




КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВУСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0211



- Легированная хромистая сталь, DIN 837

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301960	17x19	185
301961	19x22	200
301962	22x24	220
301963	24x27	255
301964	24x30	270
301965	25x28	265
301966	27x30	280
301967	30x32	295
301968	30x34	310
301969	32x36	330
301970	34x36	345
301971	36x41	365


КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ ОДНОСТОРОННИЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ УСИЛЕННЫЙ МОД. TS0212



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301972	24	180
301973	27	190
301974	30	200
301975	32	235
301976	36	245
301977	41	265
301978	46	280
301979	50	290
301980	55	300
301981	60	345
301982	65	355
301983	70	365
301984	75	375
301985	80	380


ВОРОТОК ДЛЯ МОДЕЛИ TS0212 МОД. TS0213



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	D, мм
301986	24-30	460	19
301987	32-41	610	22
301988	46-55	760	25
301989	60-80	860	30


КЛЮЧ НАКИДНОЙ ОДНОСТОРОННИЙ ГЛУБОКИЙ МОД. TS0218



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302072	17	140
302073	19	155
302074	22	180
302075	24	200
302076	27	225
302077	30	250
302078	32	270
302079	36	290
302080	41	310
302081	46	330
302082	50	350
302083	55	370
302084	60	390
302085	65	410
302086	70	430
302087	75	450
302088	80	470
302089	85	490
302090	90	500
302091	95	510
302092	100	525


КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ МОД. TS0059



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300458	100	108	14
300459	150	158	19
300460	200	208	24
300461	250	258	29
300462	300	308	34
300463	375	385	45
300464	450	462	55
300465	600	612	62

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ФОСФАТИРОВАННЫЙ МОД. TS0062



- Хромованадиевая сталь
- Фосфатированный


КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300551	150	153	19.3
300552	200	204	24.0
300553	250	254	29.0
300554	300	305	34.0
300555	375	381	45.0



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

МОД. TS0063



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300556	750	750	85.0

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С РУКОЯТКОЙ

ОБРЕЗИНЕННОЙ МОД. TS0065




- Хромованадиевая сталь
- Эргономичная рукоятка

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	k, мм
300564	150	160	24.0
300565	200	210	30.0
300566	250	260	35.0
300567	300	310	41.0

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ

МОД. TS0067



- Хромованадиевая сталь
- Термообработка, твердость до HRC58

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300570	1.5	63.5	15.5
300571	2.0	77.0	18.0
300572	2.5	87.5	20.5
300573	3.0	93.0	23.0
300574	4.0	104	29.0
300575	5.0	120	33.0
300576	5.5	132	33.0
300577	6.0	141	38.0
300578	7.0	147	41.0
300579	8.0	158	44.0
300580	9.0	169	47.0
300581	10.0	180	50.0
300582	12.0	202	57.0
300583	14.0	229	70.0
300584	17.0	262	80.0
300585	19.0	284	89.0

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ


В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ МОД. TS0075



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300640	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	367

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ

МОД. TS0073



- Хромованадиевая сталь
- Термообработка, твердость до HRC58

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300622	1.5	91.5	15.5
300623	2.0	102.0	18.0
300624	2.5	114.5	20.5
300625	3.0	129.0	23.0
300626	4.0	144	29.0
300627	5.0	165	33.0
300628	5.5	175	33.0
300629	6.0	186	38.0
300630	7.0	197	41.0
300631	8.0	208	44.0
300632	9.0	219	47.0
300633	10.0	234	50.0
300634	12.0	262	57.0
300635	14.0	294	70.0
300636	17.0	337	80.0
300637	19.0	364	89.0

НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ

УДЛИНЕННЫХ В ПЛАСТИКОВОМ

ПОДВЕСЕ МОД. TS0068




КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300586	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	438





**КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ МОД. TS0071**



- Хромованадиевая сталь
- Возможность работы под углом до 25 градусов

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	H, мм
300590	1.5	63.5	15.5
300591	2.0	77	18.0
300592	2.5	87.5	22.5
300593	3.0	93	23.0
300594	4.0	104	29.0
300595	5.0	120	33.0
300596	5.5	132	33.0
300597	6.0	141	38.0
300598	7.0	147	41.0
300599	8.0	158	44.0
300600	9.0	169	47.0
300601	10.0	180	50.0
300602	12.0	202	57.0
300603	14.0	229	70.0
300604	17.0	262	80.0
300605	19.0	284	89.0

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ
В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ МОД. TS0069**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300587	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	367

КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300588	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	12	579

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ
ЖАЛОМ В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ
МОД. TS0070**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300589	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	438

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
В ДЕРЖАТЕЛЕ МОД. TS0074**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300638	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	8	200
300639	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9	200

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ
С ЗАКРУГЛЕННЫМ ЖАЛОМ
В ЛОЖЕМЕНТЕ МОД. TS0076**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300641	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	8	1400



**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЗАКРУГЛЕННЫМ
ЖАЛОМ И ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ
В ПЛАСТИКОВОМ ПОДВЕСЕ МОД. TS0064**




КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300557	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	479

**НАБОР КЛЮЧЕЙ ШЕСТИГРАННЫХ
УДЛИНЕННЫХ С ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ В ПЛАСТИКОВОМ
ПОДВЕСЕ МОД. TS0203**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300558	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9	479

**КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ
МОД. TS0231**




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302188	22	187
302189	24	192
302190	27	213
302191	30	255
302192	32	286
302193	36	328
302194	38	348
302195	41	380
302196	46	413
302197	50	445

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302198	55	457
302199	60	470
302200	65	482
302201	70	496


КЛЮЧ ШЕСТИГРАННЫЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ МОД. TS0072



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L1, мм	L2, мм
300606	2.5	125	63
300607	3	150	63
300608	4	175	76
300609	5	175	76
300610	6	196	87
300611	8	215	99
300612	10	250	122
300613	12	280	142
300614	14	280	180

КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0220



- Легированная хромистая сталь, DIN 1810
- Фосфатированный


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302113	30-32	136
302114	34-36	170
302115	40-42	170
302116	45-50	206
302117	52-55	206
302118	58-62	242
302119	68-75	242
302120	80-90	280
302121	95-100	280
302122	110-115	334
302123	120-130	334
302124	135-145	383

НАБОР КЛЮЧЕЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК 30-115 мм МОД. TS0247

- Состоит из ключей мод. TS0220
- В картонной коробке

КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.	П
300363	30-32, 40-42, 45-50, 52-55, 58-62, 68-75, 80-90, 95-100, 110-115 мм	9	2430


КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0221



- Легированная хромистая сталь, DIN 1810
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302125	19-50	162
302126	32-75	205
302127	50-120	288
302128	115-170	310


КЛЮЧ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК С ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0222



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302129	12-14	116
302130	16-18	116
302131	20-22	125
302132	25-28	139
302133	30-32	136
302134	34-36	171
302135	40-42	171
302136	45-50	207
302137	52-55	207
302138	58-62	243
302139	68-75	243
302140	80-90	281
302141	95-100	281
302142	110-115	333
303963	120-130	281
303964	135-145	333


КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК МОД. TS0223



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302143	20-42	162
302144	45-90	250
302145	95-165	310

КЛЮЧ С ШАРНИРОМ ДЛЯ КРУГЛЫХ ГАЕК С ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0224




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	Ø штифта, мм
302147	20-35	150	2.5
302148	22-35	150	3
302149	35-60	170	4
302150	35-60	170	5
302151	60-90	250	5
302152	60-90	250	5.5




КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ГАЕК С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ МОД. TS0225



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР		
	S, мм	L, мм	Ø штифта, мм
302154	18-40	150	4
302155	40-80	220	5
302156	80-125	295	6
302157	125-200	405	8


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) МОД. TS0092



- Рукоятка из ковкого чугуна
- Лакированная рукоятка
- Отверстие для подвешивания
- Губки из хромомолибденовой стали, подвергнуты специальной термообработке, твердость до HRC58-62

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
300989	6	150	21	
300990	8	200	27	
300991	10	250	33	
300992	12	300	42	
300993	14	350	48	
300994	18	450	60	
300995	24	600	73	
300996	36	900	102	
300997	48	1200	141	


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) АЛЮМИНИЕВЫЙ МОД. TS0093



- Губки из хромомолибденовой стали
- Легкая алюминиевая рукоятка
- Отверстие для подвешивания
- Губки подвергнуты термообработке, твердость до HRC58-62

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
300466	8	227	27	
300998	10	250	33	
300999	12	300	42	
301000	14	350	48	
301001	18	450	60	
301002	24	600	73	
301003	36	900	102	
300467	48	1200	141	


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ ТИП) С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ МОД. TS0108



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ
	L, дюйм	L, мм	Макс. захват, мм	
301055	18	490-680	80	2500
301056	24	570-780	95	3800
301057	36	720-950	108	5600
301058	48	900-1280	152	7600


КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ЦЕПНОЙ МОД. TS0095



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР		
	L, мм	C, мм	H, мм
301007	12	890	80
301008	15	1000	90
301009	24	1200	95


КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ МОД. TS0094



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			МАКС. ЗАХВАТ
	L, дюйм	L, мм	Ø, мм	
301004	12	308	115	
301005	15	380	140	
301006	24	615	160	

КЛЮЧ РЕМЕННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ МОД. TS0180



- Легок в использовании при демонтаже труб и прочих сантехнических элементов
- Длина ключа указана без учета ремня

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301337	40-150	305



ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ


КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ РАЗБОРНЫЙ В КЕЙСЕ МОД. TS0050



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300355	17x19x21x23	400

КЛЮЧ КОЛЕСНЫЙ КРЕСТОВОЙ МОД. TS0051




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301055	17x19x21x1/2"	400
301056	17x19x21x23	450
301057	17x19x21x23	500
301058	17x19x21x1/2"	500




КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ КОЛИКОВЫЙ МОД. TS0191



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301370	17	220
301371	19	240
301372	22	260
301373	24	280
301374	27	300
301375	30	320
301376	32	340
301377	36	360
301378	41	380
301379	46	400
301380	50	420
301381	55	450
301382	60	480


КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ С ИЗГИБОМ, КОЛИКОВЫЙ МОД. TS0198



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301564	17	320
301565	19	350
301566	22	350
301567	24	370
301568	27	370
301569	30	400
301570	32	400
301571	36	430
301572	41	470
301573	46	500
301574	50	530
301575	55	560


КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ, КОЛИКОВЫЙ МОД. TS0207



- Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301845	17	310
301846	19	330
301847	22	350
301848	24	370
301849	27	400
301850	30	430
301851	32	430
301852	36	460
301854	41	490
301856	50	540
301857	55	560
301859	65	630
301860	70	630
301861	75	665
301862	80	690
301863	85	690
301864	90	710
301865	95	710
301866	100	730
301668	110	750

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ КОЛИКОВЫЙ С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ ДВУСТОРОННИЙ МОД. TS0060




- Легированная хромистая сталь
- Кованый

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H2, мм	H, мм
300470	12x14	235	28.5	11.0	11.0	14
300473	14x17	270	35.0	14.5	14.5	16
300476	17x19	312	40.0	16.0	16.0	18
300477	17x21	312	40.0	16.0	16.0	18
300479	19x21	312	40.0	16.0	16.0	18

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H2, мм	H, мм
300480	19x22	312	40.0	16.0	16.0	18
300483	19x24	355	50.0	18.0	18.0	20
300484	22x24	355	50.0	18.0	18.0	20
300485	21x26	355	50.0	18.0	18.0	20
300489	24x27	355	50.0	18.0	18.0	20
300490	24x30	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300494	27x30	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300496	30x32	395	60.0	19.2	19.2	21,5
300499	32x36	435	68.0	20.5	20.5	24
300502	36x41	455	72.5	21.5	21.5	27
300504	41x46	500	84.0	22.5	22.5	30
300505	46x50	500	84.0	22.5	22.5	30
300506	50x55	530	90.0	24.0	24.0	32
300508	55x60	565	102.5	25.0	25.0	35

КЛЮЧ МОНТАЖНЫЙ КОЛИКОВЫЙ С РЕВЕРСИВНЫМ ХРАПОВИКОМ МОД. TS0061




- Легированная хромистая сталь
- Кованый

КОД	РАЗМЕР					
	S, мм	L, мм	Ø D, мм	H1, мм	H, мм	H, мм
300517	10	235	28.5	11.0	14.0	
300518	12	235	28.5	11.0	14.0	
300520	14	235	28.5	11.0	14.0	
300523	17	235	35	14.5	16.0	
300525	19	312	40	16.0	18.0	
300528	22	312	40	16.0	18.0	
300530	24	355	50	18.0	20.0	
300532	27	355	50	18.0	20.0	
300533	30	395	60	19.2	21.5	
300537	35	435	68	20.5	24.0	
300538	36	435	68	20.5	24.0	
300540	41	455	72.5	21.5	27.0	
300541	46	500	84	22.5	30.0	
300543	50	500	84	22.5	30.0	



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ МОД. TS0195




- Легированная хромистая сталь, DIN 133
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301489	22	135
301490	24	150
301491	27	175
301492	30	190
301493	32	190
301494	36	210
301495	38	220
301496	41	230
301497	46	250
301498	50	275
301499	55	305
301500	60	315
301501	65	335
301502	70	370
301503	75	375
301504	80	400
301505	85	400
301506	90	445
303668	95	417
301508	100	485
303910	105	420
301510	110	512
303669	115	460
301512	120	530
303911	125	470
301514	130	560
301516	140	630
301518	150	630




КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ МОД. TS0196



- Легированная хромистая сталь, DIN 133
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301519	19	140
301520	22	150
301521	24	150
301522	27	175
303912	30	181
301523	32	190
303913	34	220
301524	36	210
303914	38	221
301525	41	230
301526	46	250
301527	50	275
301528	55	305
301529	60	315
301530	65	335
301531	70	370
301532	75	375
301533	80	400

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ ГЛУБОКИЙ МОД. TS0210




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
303915	24	170
301933	27	175
301934	30	185
301935	32	185
303916	34	206
301936	36	210
303917	38	220
301937	41	227
301938	46	245



КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0204




• Легированная хромистая сталь, DIN 7444

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301939	50	257
301940	55	267
301941	60	278
301942	65	298
301943	70	320
301944	75	326
303918	80	365

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ С ИЗГИБОМ

МОД. TS0214




• Легированная хромистая сталь
• Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301991	24	160
301992	27	180
301993	30	200
301994	32	200
301995	36	220
301996	41	240
301997	46	250
301998	50	270
301999	55	295
302000	60	317
302001	65	330
302002	70	350
302003	75	370
302004	80	385
302006	90	420
302008	100	435
302010	110	455
302012	120	485
302014	130	520

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ

МОД. TS0202



• Легированная хромистая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301684	22	140
301685	24	160
301686	27	175
301687	30	190
301688	32	190
303919	34	195
301689	36	210
303920	38	223
301690	41	225
301991	46	240
301992	50	255
301993	55	270
301994	60	285
301995	65	300
301996	70	320
301997	75	330
303921	80	360

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
301749	17	145
301750	19	145
301751	22	155
301752	24	165
301753	27	175
301754	30	185
301755	32	185
301756	36	205
301757	41	225
301758	46	235
301759	50	250
301760	55	265
301761	60	274
301762	65	298
301763	70	320
301764	75	326
301765	80	350
301766	85	355
301767	90	380
303701	95	390
301769	100	410
301770	105	415
301771	110	445
301772	115	460
301773	120	480
303868	125	485
301775	130	520
301777	140	520
301779	150	565
301781	160	585




КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ МОД. TS0233



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302217	30	200
302218	35	250
302219	40	300
302220	45	350
302221	50	400
302222	55	450
302223	60	500
302224	65	550
302225	70	600
302226	75	650
302227	80	700
302228	85	750
302229	90	800

КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ С-ОБРАЗНЫЙ МОД. TS0235




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302223	40	450



КЛЮЧ ВЕНТИЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ С-ОБРАЗНЫЙ МОД. TS0234



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302230	14,5x18,5	200
302231	17,5x25,5	250
302232	25,5x34,0	450





ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

В сочетании с трещотками торцевые головки techo обеспечивают точную и контролируемую затяжку или ослабление винтов и гаек. Это позволяет выполнять монтажные и ремонтные работы аккуратно, повышая качество и надежность соединений.

КОМФОРТ ПРИ РАБОТЕ


Инструмент techo требует меньше усилий при вращении, что делает работу более удобной, быстрой и снижает нагрузку на руки при длительном использовании.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инновационная система фиксации «в одно касание» обеспечивает быструю замену торцевых головок и надежную их фиксацию во время работы. Такое решение повышает безопасность использования инструмента и ускоряет выполнение задач.

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/4" МОД. TS0001



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300001	4	24.8
300002	4,5	24.8
300003	5	24.8
300004	5,5	24.8
300005	6	24.8
300006	7	24.8
300007	8	25
300008	9	25
300009	10	25
300010	11	25
300011	12	24.4
300012	13	24.4
300013	14	25.5

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/4" МОД. TS0004




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300057	4	50
300058	4,5	50
300059	5	50
300060	5,5	50
300061	6	50
300062	7	50
300063	8	50
300064	9	50

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300065	10	50
300066	11	50
300067	12	50
300068	13	50
300069	14	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0016



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300139	TX8	37.5
300140	TX10	37.5
300141	TX15	37.5
300142	TX20	37.5
300143	TX25	37
300144	TX27	37
300145	TX30	37
300146	TX40	37


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0017



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300147	H3	37
300148	H4	37
300149	H5	37
300150	H6	37
300151	H7	37
300152	H8	37

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" С ШЛИЦОВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0018




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300153	SL4.0	38
300154	SL5.5	38
300155	SL6.5	38



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ PH МОД. TS0019



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300156	PH1	37
300157	PH2	37
300158	PH3	37

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4" СО ВСТАВКОЙ PZ МОД. TS0020




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300159	PZ1	38
300160	PZ2	38
300161	PZ3	38




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 3/8" МОД. TS0002



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300014	6	28
300015	7	28
300016	8	28
300017	9	28
300018	10	28
300019	11	28
300020	12	28
300021	13	28
300022	14	28
300023	15	28
300024	16	28
300025	17	30
300026	18	30
300027	19	30
300028	20	32
300029	21	32
300030	22	32
300031	23	32
300032	24	32

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/8" МОД. TS0005




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300070	6	63,4
300071	7	63,4
300072	8	63,4
300073	9	63,4
300074	10	63,4
300075	11	63,4

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300076	12	63,4
300077	13	63,4
300078	14	63,4
300079	15	63,4
300080	16	63,4
300081	17	63,4
300082	18	63,4
300083	19	63,4
300084	20	63,4
300085	21	63,4
300086	22	63,4
300087	23	63,4
300088	24	63,4


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0021



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300162	TX10	50
300163	TX15	50
300164	TX20	50
300165	TX25	50
300166	TX30	50
300167	TX40	50
300168	TX45	50
300169	TX50	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ TORX С ОТВЕРСТИЕМ МОД. TS0026



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300187	TR45	50
300188	TR50	50
300189	TR55	50
300190	TR60	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" С ШЕСТИГРАННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0022



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300170	H3	50
300171	H4	50
300172	H5	50
300173	H6	50
300174	H7	50
300175	H8	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0023



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300176	SL4.0	50
300177	SL5.5	50
300178	SL6.5	50
300179	SL8.0	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ PH МОД. TS0024



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300180	PH1	50
300181	PH2	50
300182	PH3	50
300183	PH4	50


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8" СО ВСТАВКОЙ PZ МОД. TS0025



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300184	PZ1	50
300185	PZ2	50
300186	PZ3	50

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ, 1/2" МОД. TS0003




- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300033	8	38
300034	9	38
300035	10	38
300036	11	38
300037	12	38
300038	13	38
300039	14	38
300040	15	38
300041	16	38
300042	17	38
300043	18	38
300044	19	38
300045	20	38
300046	21	38
300047	22	38
300048	23	38
300049	24	38
300050	25	42
300051	26	42
300052	27	42
300053	28	44
300054	29	44
300055	30	44
300056	32	44



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1/2" МОД. TS0006



- Хромованадиевая сталь
- Кованая
- Хромированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300089	8	76,4
300090	9	76,4
300091	10	76,4
300092	11	76,4
300093	12	76,4
300094	13	76,4
300095	14	76,4
300096	15	76,4
300097	16	76,4
300098	17	76,4
300099	18	76,4
300100	19	76,4
300101	20	76,4
300102	21	76,4
300103	22	76,4
300104	23	76,4
300105	24	76,4
300106	25	76,4
300107	26	76,4
300108	27	76,4
300109	28	76,4
300110	29	76,4
300111	30	76,4
300112	32	76,4

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" СО ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0027




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300191	TX20	55
300192	TX25	55
300193	TX27	55

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300194	TX30	55
300195	TX40	55
300196	TX45	55
300197	TX50	55
300198	TX55	55
300199	TX60	55


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С УДЛИНЕННОЙ ВСТАВКОЙ TORX МОД. TS0031



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300219	TX20	100
300220	TX25	100
300221	TX27	100
300222	TX30	100
300223	TX40	100
300224	TX45	100
300225	TX50	100
300226	TX55	100
300227	TX60	100


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0028



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300200	H4	55.5
300201	H5	55.2
300202	H6	55.3
300203	H7	55.3
300204	H8	55
300205	H10	55
300206	H12	55.2
300207	H14	55
300208	H17	55
303842	H19	55
303843	H22	55.4
303924	H24	55


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЕСТИГРАННОЙ УДЛИНЕННОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0032



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300228	H4	100
300229	H5	100
300230	H6	100
300231	H7	100
300232	H8	100
300233	H10	100
300234	H12	100
300235	H14	100
300236	H17	100
303844	H24	100

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" С ШЛИЦЕВОЙ ВСТАВКОЙ МОД. TS0029




- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
303845	SL4	55
303846	SL5,5	55
303847	SL7	55
300209	SL8	55
300210	SL10	55
300211	SL12	55
303848	SL16	55
303849	SL18	55




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2" СО ВСТАВКОЙ ZX МОД. TS0030



- Головка - хромованадиевая сталь
- Вставка - легированная сталь S2

КОД	РАЗМЕР	
	Профиль	L, мм
300212	M5	55
300213	M6	55
300214	M8	55
300215	M10	55
300216	M12	55
300217	M14	55
300218	M16	55

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 3/4" МОД. TS0240



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302273	24	55
302274	27	55
302275	30	55
302276	32	60
302277	36	60
302278	41	65
302279	46	65
302280	50	70




ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4" С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ МОД. TS0255



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302577	14	65
302578	17	65
302579	19	65
302580	22	65
302581	24	65
302582	27	65

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ, 1" МОД. TS0239




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302243	24	55
302244	27	55
302245	30	60
302246	32	60
302247	34	60
302248	36	65
302249	38	65
302250	41	70
302251	46	75
302252	50	75
302253	55	80
302254	60	85
302255	65	90
302256	70	90
302257	75	95
302258	80	95
302259	85	100
302260	90	100
302261	95	100

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302262	100	105
302263	105	105
302264	110	115
302265	115	115
302266	120	120
302267	125	120
302268	130	130
302269	135	135
302270	140	135
302271	145	135
302272	150	135


ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1" С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ МОД. TS0254



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированная

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302570	19	75
302571	22	75
302572	24	75
302573	27	75
302574	30	75
302575	32	75
302576	36	75

РУКОЯТКА ПРЯМАЯ 1/4" МОД. TS0013




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
300136	1/4"	150

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ 1/4"

МОД. TS0014



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300137	1/4"	145

УДЛИНИТЕЛЬ

МОД. TS0009




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300120	1/4"	50
300121	1/4"	75
300122	1/4"	100
300123	1/4"	150
300124	3/8"	75
300125	3/8"	150
303841	1/2"	75
300126	1/2"	125
300127	1/2"	250

УДЛИНИТЕЛЬ

МОД. TS0241




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
302281	3/4"	200
302282	1"	250



ПЕРЕХОДНИК

МОД. TS0011




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	 M-F	L, мм
300129	1/4"-3/8"	25.2
300130	3/8"-1/4"	25
300131	3/8"-1/2"	35
300132	1/2"-3/8"	35.2

ПЕРЕХОДНИК

МОД. TS0257



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	 M-F	L, мм
302587	3/4"-1/2"	55
302588	1/2"-3/4"	50
302589	1"-3/4"	70
302590	3/4"-1"	60
302591	1.1/2"-1"	85
302592	1"-1.1/2"	85

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

МОД. TS0808




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
303850	1/4"-1/4"	25
303851	3/8"-1/4"	28

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

МОД. TS0008




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300117	1/4"	39,5
300118	3/8"	55
300119	1/2"	75

БОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

МОД. TS0012




- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
300135	1/4"	115
300134	3/8"	165
300133	1/2"	250

БОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ

МОД. TS0238




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
		L, мм
302241	3/4"	400
302242	1"	400

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ 1/2"

МОД. TS0010



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300128	1/2"	250

КОЛОВОРОТ 1/2"

МОД. TS0015



- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300138	1/2"	

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0033




- Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300237	1/4"	155
300238	3/8"	210
300239	1/2"	255

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0034



- Хромованадиевая сталь
- 24 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
300240	3/4"	510

РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0807




- Хромованадиевая сталь
- 72 зуба
- Кнопка освобождения торцевой головки

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
303839	1/4"	150
303840	1/2"	250



РУКОЯТКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0243





- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
302286	3/4"	320
302287	1"	550
302288	1.1/2"	600

НАСАДКА РЕВЕРСИВНАЯ

МОД. TS0242



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	РАЗМЕР	L, мм
302283	3/4"	160
302284	1"	180
302285	1.1/2"	225



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ВОРОТОК ДЛЯ МОДЕЛИ TS0242

МОД. TS0237




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	Ø, мм	L, мм
302240	21	400

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 3/4"

МОД. TS0251



- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302471	16	50
302472	17	50
302473	18	50
302474	19	50
302475	20	50
302476	21	50
302477	22	50
302478	23	50
302479	24	50
302480	25	50
302481	26	53
302482	27	53
302483	28	53
302484	29	53
302485	30	53
302486	31	56
302487	32	56
302488	33	56
302489	34	56
302490	35	56
302491	36	56
302492	37	56
302493	38	56
302494	40	60
302495	41	60
302496	42	60
302497	43	60
302498	44	60
302499	45	60
302500	46	60

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302501	47	70
302502	48	70
302503	50	70
302504	52	70
302505	53	70
302506	54	70
302507	55	75
302508	56	75
302509	57	75
302510	58	75
302511	59	75
302512	60	75
302513	61	75
302514	62	75
302515	63	75
302516	64	75
302517	65	75
302518	66	75
302519	67	75
302520	68	80
302521	70	80
302522	72	80
302523	73	80
302524	74	80
302525	75	80
302526	76	80
302527	78	80
302528	80	85
302529	82	85
302530	85	85
302531	87	90
302532	90	90
302533	92	90

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 3/4" МОД. TS0246




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302333	17	90
302334	19	90
302335	21	90
302336	22	90
302337	24	90
302338	26	90
302339	27	90
302340	28	90
302341	30	90

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302342	32	90
302343	34	90
302344	36	90
302345	38	90
302346	40	90
302347	41	90
302348	42	90
302349	44	90
302350	46	90
302351	48	100
302352	50	100
302353	52	100
302354	54	100
302355	55	100
302356	57	100
302357	60	100
302358	62	100
302359	65	100
302360	67	100
302361	70	100
302362	75	100

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1"

МОД. TS0249




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302365	17	55
302366	19	55
302367	20	55
302368	21	55
302369	22	55
302370	24	55
302371	25	55
302372	27	55
302373	28	60
302374	30	60
302375	32	60
302376	34	60
302377	36	60
302378	38	65
302379	40	65
302380	41	65
302381	42	65
302382	45	70
302383	46	70
302384	48	75
302385	50	75
302386	52	75

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302387	55	75
302388	57	75
302389	60	85
302390	62	85
302391	65	85
302392	67	85
302393	70	90
302394	72	90
302395	75	90

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1" МОД. TS0250



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302431	24	100
302433	27	100
302435	30	100
302436	32	100
302438	36	100
302439	38	100
302441	41	100
302444	46	100
302446	50	100
302448	55	100
302450	60	100
302452	65	100
302454	70	100
302456	75	100
302458	80	100

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 1.1/2" МОД. TS0244



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302289	32	75
302290	36	80
302291	41	80
302292	46	85
302293	50	85
302294	55	90
302295	60	90
302296	65	95
302297	70	95
302298	75	100
302299	80	100
302300	85	110
302301	90	110
302302	95	110
302303	100	115
302304	105	115
302305	110	115
302306	115	125
302307	120	125
302308	125	130
302309	130	135
302310	135	140
302311	140	140
302312	145	145
302313	150	150

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 1.1/2" МОД. TS0245



• Легированная хромистая сталь, DIN 3129


КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302314	41	115
302315	46	115
302316	50	135
302317	55	140
302318	60	150
302319	65	150
302320	70	160
302321	75	170
302322	80	170
302323	85	170
302324	90	178
302325	95	184
302326	100	190
302327	105	197
302328	110	203
302329	115	203
302330	120	213
302331	125	213
302332	130	220



ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ, 2.1/2"

МОД. TS0252




- Легированная хромистая сталь, DIN 3129

КОД	РАЗМЕР	
	S, мм	L, мм
302537	46	115
302538	50	115
302539	55	115
302540	60	120
302541	65	120
302542	70	125
302543	75	125
302544	80	125
302545	85	135
302546	90	135
302547	95	140
302548	100	145
302549	105	145
302550	110	155
302551	115	160
302552	120	160
302553	125	170
302554	130	170
302555	135	175
302556	140	180
302557	145	185
302558	150	190
302559	155	195
302560	160	200
302561	165	205
302562	170	210
302563	175	210
302564	180	220

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0265




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302659	1/2"	600

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0271



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302684	3/4"	450
302685	3/4"	600
302686	3/4"	900
302687	1"	450

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

МОД. TS0253




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302565	3/4"	200
302566	1"	200
302567	1"	400
302568	1.1/2"	250
302569	1.1/2"	500



ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

МОД. TS0258




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302593	3/4"-1/2"	65
302594	1"-3/4"	70
302595	1"-1.1/2"	115
302596	1.1/2"-1"	110
302597	1.1/2"-2.1/2"	140
302598	2.1/2"-1.1/2"	140

ШАРНИР КАРДАНЫЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0256




- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302583	3/4"	110
302584	1"	125
302585	1.1/2"	235
302586	2.1/2"	333

ШАРНИР КАРДАНЫЙ ШАРОВЫЙ УДАРНЫЙ

МОД. TS0260



- Легированная хромистая сталь
- Фосфатированный

КОД	РАЗМЕР	
	■ □	L, мм
302601	1"	110
302602	1.1/2"	200





ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ

Шарнирно-губцевый инструмент teho обеспечивает надежный хват, комфортную работу и снижает утомляемость при длительном использовании.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

Инструмент teho изготовлен из специальной инструментальной стали с термообработкой. Хромированное покрытие отдельных моделей повышает защиту от коррозии и износа.


ТОЧНЫЙ ЗАХВАТ

Продуманная конструкция шарнирно-губцевого инструмента teho обеспечивает высокую точность и надежность при выполнении различных операций.

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПАССАТИЖИ


МОД. TS0108



- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
301053	7	175	252

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ УДЛИНЕННЫЕ МОД. TS0113




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303326	7	175	174

БОКОРЕЗЫ

МОД. TS0111



- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
301061	6	150	207

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА С РУЛЕТКОЙ В SOS-ЛОЖЕМЕНТЕ


МОД. TS0814



КОД	СОСТАВ НАБОРА	
303872	1 x пассатижи 175 мм, TS0108 1 x плоскогубцы комбинированные удлиненные 175 мм, TS0113 1 x бокорезы 150 мм, TS0111 1 x рулетка 5м x 19мм, TS0315 1 x ложемент R601337 (размер 364x188x30 мм)	1052




МИНИ ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ МОД. TS0593



- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303327	4.5	115	82

МИНИ ПЛОСКОГУБЦЫ МОД. TS0597




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303331	4.5	115	82

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МИНИ ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

МОД. TS0598




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303332	4.5	115	72

МИНИ БОКОРЕЗЫ

МОД. TS0594




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303328	4.5	115	73

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА МОД. TS0600




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, мм		
303334	200		328

МИНИ ТОНКОГУБЦЫ

МОД. TS0595




- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303329	4.5	115	79

МИНИ КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ

МОД. TS0596



- Специальная инструментальная сталь
- Кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- Двухкомпонентные рукоятки

КОД	РАЗМЕР		
	L, дюйм	L, мм	
303330	4.5	115	73



НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

В СУМКЕ МОД. TS0599



КОД	СОСТАВ НАБОРА	
303492	8 предметов: 1 x плоскогубцы комбинированные 125мм; 1 x плоскогубцы комбинированные 120мм; 1 x плоскогубцы удлиненные 140мм; 1 x плоскогубцы удлиненные 120мм; 1 x плоскогубцы удлиненные изогнутые 120мм; 1 x бокорезы 110мм, 1 x кусачки торцевые 100мм; 1 x круглогубцы 125мм	538







ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА РУКОЯТКИ

Полипропилен удерживает форму рукоятки и обеспечивает максимальное соприкосновение с металлическим стержнем, предотвращая проворачивание стержня при высоких нагрузках

Термопластик эластомер придает окончательную эргономичную форму, предотвращая выскальзывание отвертки

Максимальная передача
крутящего момента



Маркировка типа шлица на торце



- **Жало:** индукционная закалка и фосфатирование, обеспечивающее максимальную точность
- **Магнитный наконечник** значительно упрощает работу



- **Материал лезвия:** высокопрочная сталь CrV (хромованадиевая)
- **Антикоррозийное покрытие лезвия:** хромирование


Отверстие для подвешивания

Эргономичная рукоятка оптимально распределяет нагрузку, уменьшая напряжение в запястье

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL

МОД. TS0147




КОД	a x b	D	C
301181	0.5 x 3	3	75
301182	0.5 x 3	3	100
303511	0.5 x 3	3	150
300360	0.8 x 4	4	100
303512	1 x 5.5	5	38
301183	1 x 5.5	5	75
301184	1 x 5.5	5	100
301185	1 x 5.5	5	125
301186	1 x 5.5	5	150
301187	1 x 5.5	5	200
301188	1 x 5.5	5	250
301189	1 x 5.5	5	300
301190	1.2 x 6.5	6	38
301191	1.2 x 6.5	6	100
301192	1.2 x 6.5	6	125
301193	1.2 x 6.5	6	150
301194	1.2 x 6.5	6	200
301195	1.2 x 6.5	6	250
301196	1.2 x 6.5	6	300
303513	1.6 x 8	8	150
301197	1.6 x 8	8	200
301198	1.6 x 8	8	250
301199	1.6 x 8	8	300

ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ SL

С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ

РАБОЧЕЙ ЧАСТИ МОД. TS0154



КОД	a x b	D	C
303530	1 x 5.5	5	75
303531	1 x 5.5	5	100
301224	1.2 x 6.5	6	100
303532	1.2 x 6.5	6	125
301225	1.2 x 6.5	6	150
303533	1.6 x 8	8	150
301226	1.6 x 8	8	200
303534	1.6 x 8	8	250
301227	1.6 x 8	8	300

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH

МОД. TS0148




КОД	PH	D	C
301200	PH0	3	75
301201	PH0	3	100
303514	PH0	3	150
303515	PH1	4	38
301202	PH1	5	75
301203	PH1	5	100
301204	PH1	5	125
301205	PH1	5	150

КОД	PH	D	C
301206	PH1	5	200
301207	PH1	5	250
301208	PH1	5	300
301209	PH2	5	38
301210	PH2	6	100
301211	PH2	6	125
301212	PH2	6	150
301213	PH2	6	200
301214	PH2	6	250
301215	PH2	6	300
303516	PH3	6	150
301216	PH3	8	200
301217	PH3	8	250
301218	PH3	8	300

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PH

С ШЕСТИГРАННЫМ ОСНОВАНИЕМ


РАБОЧЕЙ ЧАСТИ МОД. TS0155



КОД	PH	D	C
303535	PH1	5	75
303536	PH1	5	100
301228	PH2	6	100
303537	PH2	6	125
301229	PH2	6	150
303538	PH3	8	150
301230	PH3	8	200
303539	PH3	8	250
301231	PH3	8	300

ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ PZ


МОД. TS0616



КОД	PZ	D	C
303517	PZ0	3	75
303518	PZ1	5	100
300493	PZ2	6	100
303519	PZ3	8	150

ОТВЕРТКА TORX

МОД. TS0678



КОД	TX	D	C
303520	TX7	3	75
303521	TX8	3	75
303522	TX9	3	75
303523	TX10	5	100
303524	TX15	5	100
303525	TX20	5	100
303526	TX25	6	100
303527	TX27	6	100
303528	TX30	6	100
303529	TX40	8	125



ОТВЕРТКИ

**НАБОР ОТВЕРТОК КРЕСТОВЫХ, 3 шт.
МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303806	TS0148: PH0, PH1, PH2	201

**НАБОР ОТВЕРТОК КРЕСТОВЫХ, 4 шт.
МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303807	TS0148: PH0, PH1, PH2 TS0616: PZ 2	368

**НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ
И КРЕСТОВЫХ, 5 шт. МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303800	TS0147: 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.2 x 6.5; TS0148: PH1, PH2	345

**НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ, 4 шт.
МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303805	TS0147: 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5	256

**НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ
И КРЕСТОВЫХ, 5 шт. МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303799	TS0147: 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH1, PH2	376

**НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ
И КРЕСТОВЫХ, 5 шт. МОД. TS0797**



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303801	TS0147: 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH0, PH1	320



НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ И КРЕСТОВЫХ, 5 шт. МОД. TS0797



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303803	TS0147: 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH1; TS0616: PZ 2	375

НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ И КРЕСТОВЫХ, 6 шт. МОД. TS0797




КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303802	TS0147: 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH1, PH2	417

НАБОР ОТВЕРТОК ШЛИЦЕВЫХ И КРЕСТОВЫХ, 8 шт. МОД. TS0797



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303804	TS0147: 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH0, PH1, PH2; TS0616: PZ 2	417



НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ МОД. TS0615



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303373	2 x SL для точной механики: 2.5x0.4x40, 3.0x0.5x40 2 x PH для точной механики: PH00x40, PH0x40 3 x TX8: 3.0x40, TX9: 3.0x40, TX10: 3.0x40	216

НАБОР ОТВЕРТОК КОМБИНИРОВАННЫЙ, 15 шт. МОД. TS0797



КОД	СОСТАВ НАБОРА	📦
303808	TS0147: 0.5 x 3.0, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5; TS0148: PH0, PH1, PH2; TS0616: PZ 2; TS0615: SL 2.5x0.4x40, SL 3.0x0.5x40; PH00x40, PH0x40; TX8: 3.0x40, TX9: 3.0x40, TX10: 3.0x40	770

Биты teho изготовлены из специальной комплексно-легированной стали S2 с твердостью до 62HRC. Повышенное содержание углерода в такой стали придают битам высокую твердость, обеспечивая надежность при работе с ручным и электроинструментом. Ключевая особенность таких бит – увеличенный ресурс.

Ударные биты teho применяются для более тяжелых работ с высоким крутящим моментом и дают возможность работы с различными видами электрических и пневматических ударных инструментов.

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE" увеличивает срок службы таких ударных бит в несколько раз. Более тонкая часть биты снимает повышенную нагрузку с наконечника биты, делая ее более долговечной.



• Профиль шлицевой Slotted/Flathead SL



• Профиль крестовой Philips PH



• Профиль крестовой Pozidriv PZ



• Профиль шестигранный Hex H



• Профиль Torx TX



• Профиль Torx с отверстием TR



• Профиль внутренний шестигранник S



• Профиль трехлопастный TW



• Профиль Torq-Set TS

В каталоге предложены все основные профили бит PH, PZ, SL, H, TX, TR, S, TW, TS как стандартные, так и удлиненные, которые можно заказать поштучно и в различных наборах, в том числе скомплектованных под Ваши конкретные задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

teho



Длительный срок службы



Совместимы со всеми видами держателей



Антикоррозийная защита




Изготовлены в соответствии с международными стандартами



БИТЫ 1/4" (6,35 мм)

БИТА ШЛИЦЕВАЯ SL


МОД. TS0166



КОД	a x b	L, мм
301270	0.5 x 3	25
301271	0.6 x 4	25
301272	0.75 x 5	25
301273	0.85 x 6	25
301274	0.95 x 7	25

БИТА ШЛИЦЕВАЯ SL УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0157



КОД	a x b	L, мм
301236	0.5 x 3	50
301237	0.6 x 4	50
301238	0.75 x 5	50
301239	0.85 x 6	50

БИТА КРЕСТОВАЯ PH

МОД. TS0165



КОД	PH	L, мм
301266	PH0	25
301267	PH1	25
301268	PH2	25
301269	PH3	25

БИТА КРЕСТОВАЯ PH УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0156



КОД	PH	L, мм
301232	PH0	50
301233	PH1	50
301234	PH2	50
301235	PH3	50

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PH

МОД. TS0536




КОД	PH	L, мм
302942	PH0	25
302943	PH1	25
302944	PH2	25
302945	PH3	25
302946	PH4	25

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PH

УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0687




КОД	PH	L, мм
303574	PH0	50
303575	PH1	50
303576	PH2	50
303577	PH3	50

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА КРЕСТОВАЯ PZ


МОД. TS0170



КОД	PZ	L, мм
301300	PZ0	25
301301	PZ1	25
301302	PZ2	25
301303	PZ3	25

БИТА КРЕСТОВАЯ PZ УДЛИНЕННАЯ


МОД. TS0535



КОД	PZ	L, мм
303837	PZ0	50
302939	PZ1	50
302940	PZ2	50
302941	PZ3	50

БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PZ

МОД. TS0690




КОД	PZ	L, мм
303582	PZ0	25
303583	PZ1	25
303584	PZ2	25
303585	PZ3	25
303586	PZ4	25

Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"



БИТЫ 1/4" (6,35 мм)


БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ PZ УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0691



КОД	PZ	L, мм
303587	PZ1	50
303588	PZ2	50
303589	PZ3	50


Технология "FLEX TECH TORSION ZONE"

БИТА ШЕСТИГРАННАЯ HEX МОД. TS0169



КОД	H	L, мм
301293	H1.5	25
301294	H2	25
301295	H2.5	25
301296	H3	25
301297	H4	25
301298	H5	25
301299	H6	25
303827	H7	25
303828	H8	25


БИТА ШЕСТИГРАННАЯ HEX УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0160



КОД	H	L, мм
301258	H3	50
301259	H4	50
301260	H5	50
301261	H6	50




БИТА TORX МОД. TS0167




КОД	TX	L, мм
301275	TX8	25
301276	TX9	25
301277	TX10	25
301278	TX15	25
301279	TX20	25
301280	TX25	25
301281	TX27	25
301282	TX30	25
301283	TX40	25

БИТА TORX УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0158




КОД	TX	L, мм
301240	TX8	50
301241	TX10	50
301242	TX15	50
301243	TX20	50
301244	TX25	50
301245	TX27	50
301246	TX30	50
301247	TX40	50

БИТА TORX С ОТВЕРСТИЕМ МОД. TS0168




КОД	TR	L, мм
301284	TR8	25
301285	TR9	25
301286	TR10	25
301287	TR15	25
301288	TR20	25
301289	TR25	25
301290	TR27	25
301291	TR30	25
301292	TR40	25

БИТА TORX С ОТВЕРСТИЕМ УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0159




КОД	TR	L, мм
301248	TR8	50
301249	TR9	50
301250	TR10	50
301251	TR15	50
301252	TR20	50
301253	TR25	50
301254	TR27	50

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ МАГНИТНЫЙ С ХВОСТОВИКОМ МОД. TS0689



КОД	●	L, мм
303590	6	48
303591	7	48
303579	8	48
303592	9	48
303580	10	48
303593	11	48
303594	12	48
303581	13	48

БИТА ТРЕХЛОПАСТНАЯ TW МОД. TS0806




КОД	TW	L, мм
303831	TW0	25
303832	TW1	25
303833	TW2	25
303834	TW3	25
303835	TW4	25
303836	TW5	25



БИТА TORQ-SET


МОД. TS0815



КОД	TS	L, мм
303885	TS6	25
303886	TS8	25
303887	TS10	25
303888	TS1/4	32
303889	TS1/4B	32

БИТА УСИЛЕННАЯ TORQ-SET

МОД. TS0816



КОД	TS	L, мм
303890	TS1/4	32
303891	TS3/8	32
303892	TS5/16	32
303893	TS7/16	32



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ РЕЗИНОВЫЙ


МОД. TS0798



КОД	ОТВЕРСТИЯ	РАЗМЕР, мм
303809	7	15 x 56 x 9

АДАПТЕР ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4"


МОД. TS0171



КОД	L, мм
301304	с HEX 1/4 x SQ1/4 25

АДАПТЕР ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4",

УДЛИНЕННЫЙ МОД. TS0172




КОД	L, мм
301305	с HEX 1/4 x SQ1/4 50



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ


МАГНИТНЫЙ МОД. TS0688



КОД	L, мм
303578	HEX 1/4 60

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

МОД. TS0537



КОД	L, мм
302947	HEX 1/4 60
302948	HEX 1/4 65
302949	HEX 1/4 75
302950	HEX 1/4 100
302951	HEX 1/4 150

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PH 25 MM

МОД. TS0165



КОД	PH	L, мм	ШТ.
303335	PH1	25	10
303336	PH2	25	10
303337	PH3	25	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PH 50 MM

МОД. TS0156



КОД	PH	L, мм	ШТ.
303338	PH1	50	10
303339	PH2	50	10
303340	PH3	50	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PZ 25 MM

МОД. TS0170



КОД	PZ	L, мм	ШТ.
303341	PZ1	25	10
303342	PZ2	25	10
303343	PZ3	25	10

НАБОР БИТ КРЕСТОВЫХ PZ 50 MM

МОД. TS0535



КОД	PZ	L, мм	ШТ.
303344	PZ1	50	10
303345	PZ2	50	10
303346	PZ3	50	10



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Съемники teho изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (CrV), которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Кованые захваты и траверса обеспечивают надежность конструкции, а ходовой винт проходит специальную термохимическую обработку, повышающую его износостойкость и продлевающую срок службы инструмента.


БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДЕМОНТАЖ

Конструкция съемников teho позволяет быстро, безопасно и с минимальными усилиями демонтировать подшипники, втулки, шестерни и другие детали. Надежный захват снижает риск повреждения снимаемых компонентов и повышает эффективность выполнения работ.

СЪЕМНИКИ

СЪЕМНИК С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ

МОД. TS0326




- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Размер съемника, (дюйм)	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)	
300510	4"	65	20-120	480
300511	6"	80	20-165	780
300513	10"	125	35-230	2000

СЪЕМНИК С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ЗАХВАТАМИ

МОД. TS0184




- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)		
301356	150	60-200	3208	
301358	200	80-350	8000	

СЪЕМНИК С ДВУМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ЗАХВАТАМИ

РАЗНОЙ ДЛИНЫ МОД. TS0318



- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)		
300487	100/200/250	25-130	3200	
300488	150/300	60-200	5650	

НАБОР СЪЕМНИКОВ С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕНДЕ МОД. TS0306



- Кованые
- Хромованадиевая сталь


КОД	СОСТАВ НАБОРА	ШТ.
302432	90 x 100; 130 x 100; 160 x 150; 200 x 150; 250 x 200	5



СЪЕМНИКИ

СЪЕМНИК С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ ШАРНИРНЫЙ

МОД. TS0276




- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Размер съемника, (дюйм)	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)	
302459	3"	60	15-80	290
302461	6"	80	20-165	1050
302463	9"	125	35-230	2700
302464	12"	190	50-300	5840

СЪЕМНИК С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

МОД. TS0282




- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)		
302100	150	50-160		2800



СЪЕМНИК С ТРЕМЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ЗАХВАТАМИ

РАЗНОЙ ДЛИНЫ МОД. TS0317



- Кованый
- Хромованадиевая сталь

КОД	РАЗМЕР			
	Глубина захвата, мм (a)	Ширина захвата, мм (b)		
300621	150/300	60-200		7450

СЪЕМНИК УДАРНЫЙ ДЛЯ ШТИФТОВ

С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М4-М12 В КЕЙСЕ МОД. TS0534



КОД	СОСТАВ	
302937	1 х обратный молоток 1380 г., 290 мм; 6 х резьбовые адаптеры (М4, М5, М6, М8, М10, М12)	2000





teho

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Производство из инструментальной стали с последующей термообработкой для достижения оптимальной твердости и прочности.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Устойчивость к ударным нагрузкам и интенсивной эксплуатации без потери функциональности.

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА

Форма инструмента teho обеспечивает уверенный захват, снижает риск соскальзывания и повышает безопасность при работе.

УДАРНО-РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

БОРОДОК

МОД. TS0752



- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303734	2	120	10	63
303735	4	120	10	65
303736	6	120	10	69

БОРОДОК С РУКОЯТКОЙ

МОД. TS0824




КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303925	2	120	10	73
303926	4	120	10	75
303927	6	120	10	79



ВЫКОЛОТКА

МОД. TS0654



- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303717	2	150	10	67
303718	3	150	10	69
303719	4	150	10	64
303720	5	150	10	68
303721	6	150	10	72
303479	8	150	12	108
303863	10	150	12	121

ВЫКОЛОТКА С РУКОЯТКОЙ

МОД. TS0825




КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303928	2	150	10	77
303929	3	150	10	79
303930	4	150	10	74
303931	5	150	10	78
303932	6	150	10	82



КЕРНЕР

МОД. TS0655



- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303480	3	100	10	53
303481	4	120	10	65
303482	5	120	10	67

КЕРНЕР С РУКОЯТКОЙ

МОД. TS0826



КОД	РАЗМЕР			
	D, мм	L, мм		
303933	3	100	10	63
303934	4	120	10	75
303935	5	120	10	77

РУКОЯТКА ДЛЯ ВЫКОЛОТОК

МОД. TS0811



КОД	РАЗМЕР		
	D, мм	L, мм	
303867	10	90	10



УДАРНО-РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

МОД. TS0810



- Стальной механизм
- Сменный штифт, закаленный

КОД	РАЗМЕР		
	D, мм	L, мм	
303865	4	128	58

НАКОНЕЧНИК СМЕННЫЙ ДЛЯ КЕРНЕРА

АРТ. 303865 МОД. TS0810



КОД	РАЗМЕР		
	L, мм		
303866	46		5



ЧЕРТИЛКА


МОД. TS0809



КОД	РАЗМЕР		
	L, мм		
303864	150		34


КРЕЙЦМЕЙСЛЬ

МОД. TS0657




- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	L, мм	a x b	B, мм	
303488	150	6 x 6	23	175
303489	200	7 x 5	30	295
303490	250	9 x 5	30	460



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ

МОД. TS0656




- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	L, мм	a x b	B, мм	
303483	100	2 x 16	15.5	175
303484	150	3 x 19	18.7	295
303485	175	3 x 22	21.9	460
303486	200	3 x 24	23.5	295
303487	250	3 x 25	24.7	460

ЗУБИЛО ШЕСТИГРАННОЕ

МОД. TS0653



- Хромованадиевая сталь
- Целиком подвергнут закалке и отпуску

КОД	РАЗМЕР			
	L, мм		B, мм	
303473	125	10	12	74
303474	250	16	23	393
303475	300	18	26	623
303476	350	18	26	700
303477	400	20	30	995
303478	500	20	30	1250




НАБОР ЗУБИЛ И БОРОДКОВ, 6 шт.**МОД. TS0658**

КОД	СОСТАВ НАБОРА	шт.
303491	зубило 12 x 10 x 125 мм - 1 шт., крейцмейсель 5 x 14 x 9 x 125 мм. - 1 шт., кернер 3 x 10 x 100 мм. - 1 шт., бородки 2, 4 x 10 x 100 мм., 6 x 12 x 120 мм	486

НАБОР ВЫКОЛОТОК 2-8 мм 6 шт.**МОД. TS0660**

КОД	СОСТАВ НАБОРА	шт.
303493	TS0664: 2, 3, 4, 5, 6; TS0665: 8	536

НАБОР БОРОДКОВ С КЕРНЕРОМ, 6 шт.**МОД. TS0659**

КОД	СОСТАВ НАБОРА	шт.
303492	бородки: 2, 3, 4, 5, 6 x 10 x 120 мм: кернер: 3 x 10 x 120 мм.	486



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Рулетки, линейки, штангенциркули (в том числе электронные), щупы, резьбомеры, микрометры и нутромеры обеспечивают достоверные результаты и необходимую точность при выполнении любых работ.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты teho разработаны с учетом эргономики и понятны в использовании – от базовых измерений рулеткой до точных операций с профессиональными приборами.


ШИРОКИЙ ВЫБОР

Линейка мерительного инструмента teho включает как классические механические, так и современные электронные решения для разных задач и условий работы.

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКА

МОД. TS0315




- Прорезиненный, ударопрочный, двухкомпонентный корпус
- Тройная фиксация ленты "TriLock"
- Противоскользящий крюк с отверстием для фиксации за головку крепежа
- Материал ленты: нейлон (износостойкое покрытие)
- Крепление: поясная клипса

КОД	РАЗМЕР	
	Длина, м	Ширина, мм (d)
300390	3	16
300391	5	19

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

МОД. TS0036




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений	Шаг, мм	Погрешность, мм
300272	0-150	0.02	± 0.02
300273	0-200	0.02	± 0.02
300274	0-300	0.02	± 0.02

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

МОД. TS0745




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303724	0-200	0.02	± 0.02
303725	0-300	0.02	± 0.04

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С НИЖНИМ ВИНТОМ

МОД. TS0612




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303369	0-150	0.02	± 0.02
303370	0-200	0.02	± 0.02
303371	0-300	0.02	± 0.04

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

МОД. TS0609




- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303367	0-150	0.01	± 0.03


ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

МОД. TS0614



- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали


КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303375	0-150	0.01	± 0.03
303374	0-200	0.01	± 0.03



МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

МОД. TS0613



- В пластиковом кейсе
- С глубиномером
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303372	0-300	0.01	± 0.04



ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР ЦИФРОВОЙ МОД. TS0608



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303366	0-150	0.01	± 0.03

МИКРОМЕТР

МОД. TS0602



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303348	0-25	0.01	± 0.004
303349	25-50	0.01	± 0.004
303350	50-75	0.01	± 0.005
303351	75-100	0.01	± 0.005



НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ МОД. TS0604



- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм
303358	6-10x40	0.01
303359	10-18x100	0.01
303360	35-50x150	0.01
303361	50-100x150	0.01
303362	100-160x150	0.01

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МОД. TS0605



- В деревянном кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм
303363	50-500	0.01



ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА**МОД. TS0606**

- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Водонепроницаемый

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303364	0-10	0.01	± 0.02

ИНДИКАТОР ЦИФРОВОЙ**МОД. TS0607**

- В пластиковом кейсе
- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Шаг, мм	Погрешность, мм
303365	0-12.5	0.01	± 0.02

РЕЗЬБОМЕР**МОД. TS0601**

- Изготовлен из нержавеющей стали
- Шаг метрической резьбы: 0,25-6,0 мм (0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0) - 24 пластины
- Шаг дюймовой резьбы: 4-62 (4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62) - 28 пластин
- Предназначен для измерения внешней и внутренней резьбы, как метрической, так и дюймовой (Витворт)

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм	Диапазон измерений, дюйм
303347	0.25-6	4-62

НАБОР ЩУПОВ**МОД. TS0583**

- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР		
	Диапазон измерений, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
303368	0.05-1	100	13
303142	0.05-1	100	20
303871	0.05-1	200	20

ЛИНЕЙКА СТАЛЬНАЯ**МОД. TS0603**

- Изготовлен из нержавеющей стали

КОД	РАЗМЕР	
	Диапазон измерений, мм/дюйм	
303352	150/6 (односторонняя)	
303353	200/8 (односторонняя)	
303354	300/12 (односторонняя)	
303355	400/16 (односторонняя)	
303356	450/18 (односторонняя)	
303357	500/20 (односторонняя)	
303727	500/20 (двухсторонняя)	





ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБСТВО В РАБОТЕ

Струбцины обеспечивают быстрый зажим и удобную фиксацию деталей.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Инструменты teho обеспечивают прочный захват заготовок, а поворотное основание тисков позволяет удобно размещать детали во время работы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прочная конструкция и точная обработка обеспечивают долговечность и защиту деталей при высоких нагрузках.

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ С ШАРНИРНЫМ ЗАЖИМОМ

МОД. TS0309



• Рама изготовлена из стали 40Cr

КОД	РАЗМЕР			
	Макс. захват, мм	Макс. глубина захвата, мм	Размеры рамы, мм	Вес, кг
301782	200	120	27 x 13	1.88
301783	250			2.00
301784	300			2.40
301785	400			2.60
301786	500			2.90
301787	600			3.17
301788	800			3.50
301789	1000			4.00
301790	1200			4.30
301791	200	120	30 x 15	2.45
301792	250			2.58
301793	300			2.98
301794	400			3.17
301795	500			3.40
301796	600			3.80
301797	800			4.45
301798	1000			4.95
301799	1200			5.25
302437	1500			6.65
301800	300	140	30 x 15	2.65
301801	400			3.15
301802	500			3.46
301803	600			3.77
301804	800			4.35
301805	1000			4.85
301806	1200	180	42.1 x 19.1	5.58
301807	300			5.60
301808	400			6.20
301809	500			6.80
301810	600			7.40
301811	800			8.50
301812	1000			9.72
301813	1200			10.82

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

МОД. TS0311



• Рама изготовлена из стали 40Cr

КОД	РАЗМЕР			
	Макс. захват, мм	Макс. глубина захвата, мм	Размеры рамы, мм	Вес, кг
301534	120	60	13.5 x 6.5	0.49
301535	160			0.52
301536	200			0.55
301537	300			0.61
301538	160	80	15.5 x 7.5	0.64
301539	200			0.68
301540	300			0.81
301541	400			0.85
301542	200	100	19.5 x 9.5	1.19
301543	250			1.22
301544	300			1.33
301545	400			1.46
301546	500	120	22 x 10.6	1.60
301547	200			1.32
301548	250			1.44
301549	300			1.51
301550	400			1.75
301551	500			1.90
301552	600	120	25 x 12	2.05
301553	400			2.41
301554	500			2.64
301555	600	120	27 x 13	2.85
301556	800			3.50
301557	1000			4.10
301558	300	140	25 x 12	2.25
301559	400			2.48
301560	500			2.68
301561	600			2.89



СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ

МОД. TS0310



- Рама изготовлена из стали 40Cr

КОД	РАЗМЕР			
	Макс. захват, мм	Макс. глубина захвата, мм	Размеры рамы, мм	Вес, кг
301834	200	100	19.5 x 9.5	0.98
301835	300			1.10
301836	500			1.36
301837	250	120	22 x 10.6	1.33
301838	300			1.41
301839	400			1.57
301840	500			1.75
301841	600			1.90
301842	800			2.23
301843	1000			2.55



СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ С ПЛАСТИКОВОЙ РУКОЯТКОЙ

МОД. TS0312



- Рама изготовлена из стали 40Cr

КОД	РАЗМЕР			
	Макс. захват, мм	Макс. глубина захвата, мм	Размеры рамы, мм	Вес, кг
301713	120	60	13.5 x 6.5	0.43
301714	160			0.49
301715	200			0.52
301716	300	80	15.5 x 7.5	0.58
301717	160			0.63
301718	200			0.64
301719	250			0.70
301720	300			0.76
301721	450	100	19.5 x 9.5	0.85
301722	600			0.97
301723	200			1.00
301724	300	120	22 x 10.6	1.14
301725	400			1.27
301726	500			1.40
301727	200	120	22 x 10.6	1.24
301728	250			1.32
301729	300			1.41
301730	400			1.58
301731	500			1.75
301732	600			1.92
301733	800			2.26
301734	900			2.40

СТРУБЦИНА F-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ

МОД. TS0313



- Корпус из АВС пластика
- Стальная рама

КОД	РАЗМЕР			
	Макс. захват, мм	Макс. глубина захвата, мм	Размеры рамы, мм	Вес, кг
300478	190	60	11.5 x 5	0,45







TS004

Бренд **teho** является собственностью
компании ООО «Тегира»



ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru

Дилер ООО «Тегира»



ООО «СОЛИОН»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1, лит. Д
тел./факс: (812) 449-83-53, 449-83-54
e-mail: sales@solion.ru
www.solion.ru

